

Č. j.: MUHO/63443/2025
Spis. zn.: MUHO 60303/2025/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 03.11.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Výroková část:

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 17.10.2025 obchodní společnost

Skanska a.s., IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice,
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 13.10.2025 obchodní společnost
DOPA CZ s.r.o., IČO 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice v Čechách

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-98072-3/ČJ-2025-170606 ze dne 31.10.2025

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací na akci:

Silnice I. třídy v Pardubickém kraji – opravy AHV

Holice v Čechách, místní komunikace: Pardubická, vysokomýtská, Holubova, náměstí T. G. Masaryka

jedná se o opravu bývalých silnic č. I/35 třídy a č. I/36 třídy, tč. místní komunikace Pardubická (evidovaná jako místní komunikace pod názvem „Pardubická“, zatříděná jako místní komunikace II. třídy pod č. 16 b, ležící na pozemku parc. č. 2402/15), Vysokomýtská (evidovaná jako místní komunikace pod názvem „Vysokomýtská“, zatříděná jako místní komunikace II. třídy pod č. 23 b, ležící na pozemcích parc. č. 2411/20 a parc. č. 9130), Holubova a náměstí T. G. Masaryka (evidovaná jako místní komunikace pod názvem „Holubova“, zatříděná jako místní komunikace II. třídy pod č. 8 b, ležící na pozemcích parc. č. 2409/4, parc. č. 2391/61, parc. č. 2391/55 a parc. č. 2391/21) a evidovaná jako místní komunikace pod názvem „náměstí T. G. Masaryka“, zatříděná jako místní komunikace II. třídy pod č. 14 b, ležící na pozemku parc. č. 2410/1 všechny v k. ú. Holice v Čechách)

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek:

Vymístění parkujících vozidel: B 28 + E 13 termín platnosti

Označení pracovního místa a nerovnosti na vozovce: A 15, A7a, B 20a (30, 50, 70) Z 1, S 8d

Vymístění vozidel sedm dní před plánovanými pracemi:



- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Datum“**

Stanovení přechodné úpravy provozu:

Holice, ul. Pardubická: řízená kyvadlově za pomoci proškolených zaměstnanců

- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 1 – **Dopravní kužel**
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost 30 m/hod.**
- A 7a – **Nerovnost vozovky**
- S 8d – **Světelná šipka vpravo**

Holice, ul. Vysokomýtská: řízená kyvadlově za pomoci proškolených zaměstnanců:

- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 1 – **Dopravní kužel**
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost 50 m/hod.**
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost 70 m/hod.**
- A 7a – **Nerovnost vozovky**
- S 8d – **Světelná šipka vpravo**

Holice, ul. Holubova, náměstí T. G. Masaryka: řízená kyvadlově za pomoci proškolených zaměstnanců:
Vymístění dle § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka text: **„Datum“**
- A 15 – **Práce na silnici**
- Z 1 – **Dopravní kužel**
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost 30 m/hod.**
- A 7a – **Nerovnost vozovky**
- S 8d – **Světelná šipka vpravo**

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát jako dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek:

- Vymístění parkujících vozidel musí proběhnout v souladu s ust. § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- Dopravní značení k označení pracovního místa budou umístěny dle schématu OK 233 a OK 234 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schváleného Ministerstvem dopravy ČR.
- V místech provádění stavebních prací s řízením provozu budou zrušeny přechody pro chodce, a to i svislé dopravní značení.
- Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexivní

Odpovědná právnická osoba: Skanska a.s., IČO 26271303

Kontaktní osoba: Ing. Karel Novotný, tel.: 737 257 361

Termín stavebních prací: 03.11.2025 – 09.11.2025

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Skanska a.s., IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 17.10.2025 žádost o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, „Silnice I. třídy v Pardubickém kraji – opravy AHV“, jedná se o opravu bývalých silnic č. I/35 třídy a č. I/36 třídy, tč. místních komunikací - Pardubická (evidovaná jako místní komunikace pod názvem „Pardubická“, zatříděná jako místní komunikace II. třídy pod č. 16 b, ležící na pozemku parc. č. 2402/15), Vysokomýtská (evidovaná jako místní komunikace pod názvem „Vysokomýtská“, zatříděná jako místní komunikace II. třídy pod č. 23 b, ležící na pozemcích parc. č. 2411/20 a parc. č. 9130), Holubova a náměstí T. G. Masaryka (evidovaná jako místní komunikace pod názvem „Holubova“, zatříděná jako místní komunikace II. třídy pod č. 8 b, ležící na pozemcích parc. č. 2409/4, parc. č. 2391/61, parc. č. 2391/55 a parc. č. 2391/21) a evidovaná jako místní komunikace pod názvem „náměstí T. G. Masaryka“, zatříděná jako místní komunikace II. třídy pod č. 14 b, ležící na pozemku parc. č. 2410/1 všechny v k. ú. Holice v Čechách).

Tato úprava byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 17.10.2025 obchodní společností Skanska a.s., IČO 26271303, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, kterou zastupuje na základě vytavené plné moci ze dne 13.10.2024 obchodní společnost DOPA CZ s.r.o., IČO 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice v Čechách. Dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu bude stanoveno dle požadavku policejního orgánu.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.



Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Pavel Reinberg v.r.
referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Holice v Čechách

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv

sídlo: náměstí T. G. Masaryka čp. 52, 533 03 Dašice v Čechách

zastoupení pro: Skanska a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Město Holice, odbor správy majetku a výstavby města, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz

sídlo: Čerčanská čp. 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne. 03.11.2025