

Č. j.: MUHO/05382/2024
Spis. zn.: MUHO 04450/2024/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 26.02.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 15.02.2024 příspěvková organizace

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru – dopravního inspektorátu Pardubice vydaného pod Čj.: KRPE – 16162-2/ČJ-2024-170606 ze dne 23.02.2024

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení se stanovuje v rámci opravy objízdných tras (SO 109) stavby: „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“, týkající se úpravy křižovatky v intravilánu obce Býšť - Svoboda, kde se střetávají silnice č. II/298 třídy se silnicí č. III/29824 třídy a místní komunikací (evidovanou v pasportu místních komunikací obce Býšť jako místní komunikace IV. třídy pod č. 21 d – „K Vančáku“, kdy dojde k výstavbě okružní křižovatky z křižovatky původní.

Jedná se o dopravní značení, dopravní zařízení a vodorovné dopravní značení:

Silnice č. II/298 třídy od Rokytna:

Snesení dopravního značení:

P 2 – *Hlavní pozemní komunikace*

E 2b – *dodatková tabulka: Tvar křižovatky*

Z 3 – *Vodící tabule*

Zůstane zachované dopravní značení:

IS 21c – *Směrová tabulka pro cyklisty (vpravo)*

Stanovení dopravního značení:



P 4 – *Dej přednost v jízdě!*
C 1 – *Kruhový objezd*
IS 1c – *Směrová tabule pro příjezd k dálnici (vpravo)*
IS 3c – *Směrová tabule s cílem (vpravo – Chvojenec)*
2x J 12 – *Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta (rovněž Z 11h)*
C 4a – *Příkazaný směr objíždění vpravo*
Z 4b – *Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo*
V 1a – *Podélná čára souvislá (dl. 15 m)*
V 4 – *Vodící čára (dl. 50 m, 34 m, 33 m a 50 m)*
V 15 – *Nápis na vozovce (se symbolem Dej přednost v jízdě!)*

Silnice č. III/29824 třídy od Chvojenec:

Snesení dopravního značení:

P 4 – *Dej přednost v jízdě*
E 2b – *dodatková tabulka: Tvar křižovatky*

Zůstane zachované dopravní značení:

IZ 4a – *Obec (Býšť)*
IZ 4b – *Obec (Býšť)*

Stanovení dopravního značení:

P 3 – *Konec hlavní pozemní komunikace*
E 3a – *dodatková tabulka: Vzdálenost (40 m)*
P 2 – *Hlavní pozemní komunikace*
P 4 – *Dej přednost v jízdě!*
C 1 – *Kruhový objezd*
V 1a – *Podélná čára souvislá (dl. 5 m)*
V 2b – *Podélná čára přerušovaná (dl. 10 m a 13 m)*
V 4 – *Vodící čára (dl. 17 m)*
V 15 – *Nápis na vozovce (se symbolem Dej přednost v jízdě!)*

Silnice č. II/298 třídy od Býště:

Snesení dopravního značení:

P 2 – *Hlavní pozemní komunikace*
E 2b – *dodatková tabulka: Tvar křižovatky*

Stanovení dopravního značení:

P 4 – *Dej přednost v jízdě!*
C 1 – *Kruhový objezd*
IS 3c – *Směrová tabule s cílem (vpravo – Rokytno)*
2x J 12 – *Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta (rovněž Z 11h)*
C 4a – *Příkazaný směr objíždění vpravo*
Z 4b – *Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo*
V 4 – *Vodící čára (dl. 14 m, 18 m, 18 m a 36 m)*
V 15 – *Nápis na vozovce (se symbolem Dej přednost v jízdě!)*

Místní komunikace č. 21d – K Vančáku:

Snesení dopravního značení:

P 2 – *Hlavní pozemní komunikace*
E 2b – *dodatková tabulka: Tvar křižovatky*

Stanovení dopravního značení:

P 6 – *Stůj, dej přednost v jízdě!*
V 4 – *Vodící čára (dl. 15 m)*

Okružní křižovatka:

**Stanovení dopravního značení:**

3x Z 3 – *Vodící tabule (v intravilánu obce po jednom)*
Betónové svodidlo typu City bloc
3x Z 12 – *Krátký příčný práh (dl. 2 m)*
3x – *Reflexní odrazky na betonovém svodidle (dl. 7 m)*
V 2b – *Podélná čára přerušovaná*
V 4 – *Vodící čára*

Podmínky policejního orgánu:

- Snesení současného svislého dopravního značení označující křižovatku
- Umístění dopravního značení: P 4, C 1, IS 1, IS 3, Z 11h, Ca, Z 4b, V 1a, V 4, V 15, P 3, E 3a (40 m), P 2, V 2b, P 6, Z 3, Z 12
- Reflexní odrazky na betonovém svodidle – dle předložených podkladů:

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění níže uvedených podmínek. Pokud budou uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

- Přenosné svislé dopravní značky nesmí tvořit překážku rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno mj. v souladu s TP 65, TP 133, TP 169 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- Přenosné značky by měly být osazeny dle čl. 3.3.2 TP 65.
- Budou doplněny a umístěny návěsti dopravní značení IS 9b – ***návěst před okružní křižovatkou*** správného formátu a obsahu i v rámci přechodné úpravy provozu, nikoli až na stanovení místní úpravy provozu.
- Bude řádně odstraněno i neaktuální vodorovné dopravní značení (vodorovné dopravní značení musí působit jednoznačně).
- Dopravní zařízení Z 3 - ***vodící tabule*** bude ze středu okružní křižovatky nasměrováno kolmo na každou příjezdovou větev křižovatky.
- Balisety Z 11h - ***směrový sloupek zelený kulatý*** budou umístěny v řádné hustotě před okružní křižovatkou.
- Pokud to situace, šíře komunikace a vlečné křivky dovolí, doplnit dopravním značením C 4a - ***příkazný směr objíždění vpravo*** a dopravním zařízením Z 4b – ***směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo*** i na silnici č. III/29824 třídy.

Na okružní křižovatce budou zajištěny bezpečné vlečné křivky pro průjezd největšího uvažovaného vozidla.

Dopravní značení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značky, zařízení a vodorovné značení
Velikost dopravních značek:	základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek:	reflexivní
Zodpovědná osoba:	Ing. Kristýna Vajerová , tel.: 724 946 065
Termín osazení	01.03.2024 – do doby stanovení místní úpravy provozu

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.



4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
8. Osazení dopravního značení zajišťuje navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný Ing. Jiří Beneš.
9. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude použito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
10. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
11. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci opravy objízdných tras (SO 109) při stavbě: „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“, týkající se úpravy křižovatky v intravilánu obce Býšť - Svoboda, kde se střetávají silnice č. II/298 třídy se silnicí č. III/29824 třídy a místní komunikací (evidovanou v pasportu místních komunikací obce Býšť, jako místní komunikace IV. třídy pod č. 21 d – „K Vančáku“, kdy dojde ke změně křižovatky v křižovatku okružní.

Tato přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 15.02.2024 příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice. Silniční správní orgán se plně odkazuje na podmínky policejního orgánu. Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. V minulosti v dané věci bylo ze strany silničního správního orgánu vydáno Opatření obecné povahy v rámci stanovení místní úpravy provozu pod spis. zn.: MUHO 09058/2017/ŽPSÚ/Vin – Čj.: MUHO/11395/2017 ze dne 23.06.2017. Tento návrh již obsahoval výše požadované dopravní značení IS 9b - ***návěst před okružní křižovatkou***, ale opomíjel dopravní značení IS 1c a IS 3c - ***směrová tabule pro příjezd k dálnici (vpravo)*** a ***směrová tabule s cílem (vpravo – Rokytno a Chvojenec)***. Opatření obecné povahy bylo proti návrhu sepsáno zmatečně, z tohoto důvodu navrhovatel přistoupil k nové žádosti s aktualizovaným návrhem.

Poučení:



Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Helena Sedláková v.r.
vedoucí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice a OÚ Býšť

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Obec Býšť, IDDS: twzbnmk
sídlo: Býšť čp. 133, 533 22 Býšť

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách
vyvěšeno pro: Město Holice, úřední deska, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 27.02.2024