

Městský úřad Holice



Stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 18593/2021/SÚ/Vin
Č.j.: MUHO/18711/2021
Vyřizuje: Pavel Vinař
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466741255
E-mail: vinař@mestoholice.cz

Holice 16.8.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti, kterou podal

STRABAG a.s., IČO 60838744, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 3

ze dne 13.8.2021 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod č.j. **KRPE-61718-1/ČJ-2021-170606**.

Stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení:

na silnici: č. III/29817 mezi obcemi Dolní Ředice a Choteč
akce (stavba): SO 145 Přeložka silnice III/29817 (km 14,3)

Dopravní značení:

- 1) **IZ4a** - obec, **IZ4b** - konec obce, **B20a** - nejvyšší dovolená rychlost, (**80, 70**), **A7a** - nerovnost vozovky, **A6a** - zúžená vozovka, **P2** - hlavní pozemní komunikace + **E2b** - tvar křižovatky, **A22** - jiné nebezpečí + **E13** - výjezd vozidel ze stavby
- 2) **Umístění dle situace**

Dopravní značení provedte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexivní

Zodpovědná osoba: Tomáš Víša tel: 724 920 231

Platnost úpravy: od 17.8.2021 do 31.12.2021

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

Č.j. MUHO/18711/2021

str. 2

2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bíle natřených, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. **Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.**
4. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - **Zásady pro přechodné dopravní značení** schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
5. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
6. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
7. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
8. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou - omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
9. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1a správního řádu:

STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8 sídlo: Kladská č.p. 1082, 500 03 Hradec Králové 3

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravní prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při předčasném užívání stavby je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti **STRABAG a.s., IČO 60838744, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 3**.

Otisk úředního razítka

Helena Sedláková v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Pavel Vinař

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice, obce Dolní Ředice, obce Choteč

Vyvěšeno dne: **1.7.-08-2021**

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

Příloha:

Situace dopravního značení.

Obdrží:

STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8

sídlo: Kladská č.p. 1082, 500 03 Hradec Králové 3

Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr

sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice

Obec Choteč, IDDS: ema4r4

sídlo: Pardubická č.p. 34, Choteč, 533 04 Sezemice

Dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

LEGENDA:

-
- LEGENDA (SÍŤ)**
- KANALIZACE
 - KANALIZACE
 - MELIORACE
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ
 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - NTL (PODZEMNÍ)
 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - STL (PODZEMNÍ)
 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VTL (PODZEMNÍ)
 - SLOVÁ VEDENÍ - NN
 - SLOVÁ VEDENÍ - VN
 - SĐELOVACÍ VEDENÍ

SO 101 - Dvorce 035
SO 145 I - Plešivka silnice II/29017 (km 14,31 - provozní komunikace
SO 145.3 - Napojení na pte sil. II/29017 v km 0,080
SO 167.1 - Přístup na pozemky v k.ú. Dobruška (km 14,1 - 14,4 vlevo)
SO 167.9 - Přístup na pozemky v k.ú. Dobruška (podle SO 146 vpravo)
SO 244 - Hradec na ulici II/29017
SO 337 - Plešivka vedoucí DN 200, PÚV, v km 0,0-0,15 SO 145
SO 339 - Plešivka vedoucí DN 200, PÚV, v km 14,33
SO 431 - Plešivka v O. Obec Dobruška (km 14,3
SO 454 - Plešivka MTS T22 podle sil. II/29017
SO 462 - Plešivka DOK T02 v km 14,3
SO 524 - Plešivka STL, bývalého PE SO v km 0,8 0,25 SO 146
SO 525 - Plešivka STL, bývalého PE SO v km 0,7 0,9 SO 145

[illegible]

