

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 10676/2017/ŽPSÚ/Vin

Holice 25.10.2017

Čj.: MUHO/17802/2017

Vyřizuje: Pavel Vinar

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741255

E-mail: vinar@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška)

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.6.2017 podala

Město Holice, IČO 27478866, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

(Rekonstrukce komunikace Husova)

na stavbu: SO 101 – místní komunikace a zpevněné plochy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 377, 378, 389/15, 391/2, 394/3, 397, 1752, 1756/2, 1816, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1817/4, 1817/5, 1817/6, 1817/7, 1817/8, 1817/9, 1817/10, 1817/11, 2384/29, 2384/33, 2384/34, 2384/35, 2384/36, 2384/38, 2385/42, 2389/1, parc. č. v katastrálním území Holice v Čechách.

Stavba obsahuje:

- V první etapě proběhne výměna všech vrstev silnice, chodníku a samostatných sjezdů a parkoviště od ulice Hradecká až k ulici Tyršova. V druhé etapě budou rovněž vyměněny všechny vrstvy silnice od ulice Tyršova až k ulici Pod Homolí v tl. 450 mm. Proběhne výměna všech konstrukcí chodníku v tl. 240 mm a přilehlých sjezdů v tl. 370 mm. Délka rekonstruované komunikace je 664,48 m. komunikace má na šířku 8,50 m z toho 2,0m je šířka parkovacího pruhu. Silnice je lemovaná po obou stranách chodníkem min. šířky 1,5 m. Bude navýšení únosnost zemní pláně.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost VECTURA Pardubice s.r.o. potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Petr Musílek ČKAIT 0010515. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
4. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné ČSN, zejména ČSN 736101(projektování silnic a dálnic), ČSN 736110, a TP65.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou. Před zahájením prací bude na speciální stavební úřad předložen název dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět a termín zahájení prací. Rovněž bude předložen plán kontrolních prohlídek stavby.
6. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka.
7. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
9. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
10. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a uvedena do užívání kolaudačním souhlasem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
12. Dopravní značení bude stanoveno MÚ Holice, na základě žádosti stavebníka před závěrečnou kontrolní prohlídkou.
13. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí MÚ Horní Jelení.
14. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
15. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření SÚS Pardubického kraje čj. SUSPK/2300/2017 z 6.4.2017:
 - Ošetření pracovních a napojovacích spár na silnici 111/3057 bude provedeno modifikovanou záhlvkou.
 - V majetku Pardubického kraje zůstane těleso komunikace po silniční obrubu včetně ul.vypustí a přípojek.
 - V případě použití chodníkových uličních vpustí, budou ve vlastnictví a správě města Holice.
 - Aby součástí stavby bylo vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v Pardubicích.
 - Investor stavby předá bezúplatně dokončenou stavbu rekonstrukce silnice 111/3057 Pardubickému kraji s vyčíslenou hodnotou, včetně pozemků, po fyzickém převzetí Správou a údržbou silnic Pardubického kraje (oddělení majetkové správy Pardubice).
 - V případě výskytu kaluží na vozovce v prostoru nových/rekonstruovaných chodníků, bude na náklady investora provedena obnova obrusné vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní.
 - Aby investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, požádal Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby.

- V místě napojení chodníku a autobusové zastávky na vozovku mimo rekonstruovaný úsek silnice 111/3057 bude provedena obnova ohrubné vrstvy vozovky z ACO 11 tl. 40 mm v šíři min. 1,2 m strojní pokládkou (malý finišer) a ložné vrstvy z ACL 16 tl. 70mm v šíři min 0,6 m.
- V případě nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v místě napojení chodníku a autobusové zastávky mimo rekonstruovaný úsek silnice 111/3057 bude provedena výměna/doplňena konstrukční vrstva vozovky z ŠD tl.min. 250mm v závislosti na skladbě a tloušťce konstrukčních vrstev přilehlé části vozovky.
- Napojení nových konstrukčních vrstev vozovky na stávající konstrukční vrstvy bude provedeno s přesahem v šíři min. 0,5 m v každé konstrukční vrstvě.
- Odvodňovací zařízení umístěné v tělese chodníku/nástupiště bude ve vlastnictví a správě města Holice.
- Výkopek ze stavby chodníků nebude skladován na vozovce. bude neprodleně odvezen na skládku.
- V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikací či k zhoršení odvodnění komunikací v místě stavby bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
- Přizvat zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Holice, pracovník oddělení majetkové správy Pardubice) k předání staveniště a zahájení stavebních prací.
- Aby investor stavby požádal Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy v Pardubicích, o stanovení technických podmínek, popř. uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby.
- Případné poklesy vozovky o více než 10 mm v místě zásahu po dobu záruční lhůty, budou na základě výzvy správce komunikace neprodleně odstraněny a to na náklady investora stavby.
- Investor požádá příslušný úřad o zvláštní užívání pozemní komunikace.
- Svislé dopravní značení dotčené stavbou chodníku a autobusových zastávek bude nahrazeno novým dle TP 65.
- Zasáhne-li oprava dotčené části vozovky do vodorovného dopravního značení, bude na základě pokynů správce pozemní komunikace (cestmistr Holice) obnoveno v plastu na náklady investora.
- Nedojde k zužení vozovky.
- V I. Etapě upravit osu pozemní komunikace na střed pozemní komunikace.
- V projektové dokumentaci bude doloženo stanovisko vlastníka a správce kanalizace umístěné v tělese silnice 111/3057, že po dobu 5-ti let nebude provádět opravu, výměnu či rekonstrukci svého zařízení vyjma lokálních havárií.
- Parkovací a odstavné pruhy bude stavebně odděleny (silniční obruba) od hrany silnice 111/3057 a budou ve vlastnictví a správě města Holice.
- V konstrukčních vrstvách vozovky v prostoru zastávek BUS bude navržena výztužná geometrie.
- Vyfrézovaný materiál ze silnice je majetkem správce pozemní komunikace a bude odvezen na cestní hromadění do Holic - uložení bez poplatku.
- Bude proveden stavebně-technický stav uličních vpustí vč. přípojek a propustků dotčených stavbou, v případě nevyhovujícího stavu budou na náklady investora stavby nahrazeny novými/rekonstruovány.
- V zimním období bude sněh ze silnice 111/3057 odklizen na vybudované/rekonstruované chodníky a parkovací pruhy.
- Skladba konstrukčních vrstev vozovky bude navržena v souladu s TP 170 v návaznosti na TDZ a provedené průzkumy.
- Svislé a vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou.
- Náklady na úpravu objízdných tras budou součástí předmětné stavby.
- Záruční lhůta na rekonstruovaný úsek silnice bude min. 36 měsíců.
- V projektové dokumentaci uvést budoucí vlastníky a správce jednotlivých stavebních objektů.

- Stavební objekty, které jsou vyvolány realizací uvedené stavby a nebudou ve vlastnictví Pardubického kraje, budou protokolárně předány při předání a převzetí dokončeného díla (stavby) jejich vlastníkům nebo správcům.
16. Budou dodrženy podmínky stanovené ve výjádření České telekomunikační infrastruktury (CETIN) č.j. POS/24/2017:
- Před zahájením realizace stavby nutno komunikační sítě přesně vytyčit včetně zajištění hloubky a způsob uložení vedení. Pokud bude konstrukce zpevněných ploch zasahovat do hloubky uložení komunikačních vedení v či případě směrové kolize komunikačních vedení s obrubou, musí být na místě samém s právníkem společnosti CETIN a.s. projednána příslušná ochrana opatření (kontaktní osoba p. Chvojka – 724 275 570).
 - Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník doložit zápis o kontrole odkrytých (chráněných) komunikačních sítí před záhozem
17. Budou dodrženy podmínky VaK Pardubice, a.s. č.j. Ja/2016/v,k/798:
- Před provedením stavby požadujeme provést výmenu kanalizačních přípojek k nemovitostem a doplnění revizních šachtiček na těchto přípojkách - majitelem přípojek jsou majitelé připojených nemovitostí.
 - V rámci stavby budou zrušeny přípojky nevyužívaných dešťových vpustí včetně zaslepení a zatěsnění příslušných otvorů v profilu stoky nebudou-li využity pro napojení nových vpustí.
 - Dešťové vpustí včetně přípojek jsou součástí odvodnění komunikace a jejich provoz zajišťuje majitel komunikace.
 - Zabráni se vtoku povrchových vod z ploch ležících mimo komunikaci přes dešťové vpustí do veřejné kanalizace zejm. z polí s obsahem hlíny. Dále nebudou zařizovány otevřené silniční příkopy z extravilánu. Tyto vody se odvedou mimo kanalizaci.
 - Vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace provede na základě žádosti středisko VAK Holice.
 - Požadujeme respektovat min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro humění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
 - Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
 - Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré ovládací prvky armatur musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
 - V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup ke kanalizačním šachtám a k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.
18. Budou dodrženy podmínky ve výjádření Policie České Republiky č.j. KRPE-93061-1/ČJ-2016-170606:
- Bude dodržena příčný a podélný spád chodníku a minimální volná šířka chodníku min. 1,5 m i v místě ojedinělých překážek (viz vyhláška č. 398/2009 Sb.).
 - Budou dodrženy rozhledové poměry před přechodem pro chodce dle čl. 10.1.4 platné ČSN 73 6110.
 - Bude dodrženo umístění a uspořádání zastávek veřejné přepravy osob dle platné ČSN 73 6425-1 včetně propojení s přilehlým chodníkem.
 - V místech křížení pozemních komunikací (připojení MK Holubova, Tyršova, Pod Hornolů) požadujeme dodržení rozhledových poměrů dle čl. 5.2.9 platné ČSN 73 6102.
 - V místech připojení sousedních nemovitostí požadujeme dodržení rozhledových polí dle čl. 12.8 platné ČSN 736110.
 - Délku vzd. č. V1 a před přechodem pro chodce požadujeme provést dle platných TP169. Ze strany od silnice č. 1/36 provést vzd. č. V1a již před x s ulicí Tyršova.
 - Stávající dz. č. A12 (obě) požadujeme doplnit o dt. č. E4 se skutečnou délkou úseku ve vztahu jak k přechodu pro chodce, tak k Domovu dětí a mládeže.

- Vyhrazená parkovací místa požadujeme označit také příslušnou svislou dz IP12 se symbolem č. 225 a počtem 2x.
 - Zastávky na jízdním pruhu požadujeme označit dle přílohy F platné ČSN 73 6425-1.
19. Budou splněny podmínky HSPA (Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje č.j. HSPA-10-649/2017-Mi ze dne 24.4.2017;
- V průběhu stavebních prací musí být zachováno přístupu do okolních stávajících objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Uzavírka komunikace oznámte písemně 15 dnů předem operačnímu středisku HZS Pardubického kraje.
20. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.
21. Po dokončení stavby investor zajistí zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zaměření dokončené stavby a potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice jej předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
22. Vstupy na cizí pozemky budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky těchto pozemků před zahájením stavebních prací.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1a správního řádu:

Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Odůvodnění:

Dne 13.6.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Jedná se o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, z tohoto důvodu stavební úřad uvědomil účastníky o zahájení stavebního řízení v souladu s § 144 správního řádu a § 112 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upustil od místního šetření protože mu jsou známi místní poměry.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K dotčeným pozemkům stavbou které nejsou ve vlastnictví města Holice byly sepsány s vlastníky pozemků smlouvy o podmínkách provedení stavby.

Stanoviska sdělili:

- SÚS Pardubického kraje č.j. SUSPK/2300/2017 z 6.4.2017
- České telekomunikační infrastruktury (CETIN) č.j. POS/24/2017
- Vodovody a kanalizace VaK Pardubice, a.s. č.j. Ja/2016/v,k/798
- Policie České republiky č.j. KRPE-93061-1/ČJ-2016-170606
- HSPA (Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje č.j. HSPA-10-649/2017-Mi ze dne 24.4.2017
- NET4GAS, s.r.o.
- Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitostí.
- Česká abilympijská asociace, o.s.
- ČEZ distribuce a.s.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení

dle § 109 odst. 1, písm. a)

Město Holice, IDDS: hwkbrgj

sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Dle § 109 odst. 1, písm. g)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: fhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek

sídlo: Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitostí infrastruktury, IDDS: hjyavvk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dle § 109 odst. 1, písm. e)

vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v katastrálním území Holice v Čechách:

st.p. 379, 380, 382/1, 382/2, 384/1, 385/1, 385/2, 386, 387, 389/2, 390/4, 391/5, 392/1, 394/1, 1754, 1785/1, 1758/2, 1758/3, 1760, 1761, 1764/1, 1765, 1768/1, 1770, 1771, 1774, 1775, 1778, 1780, 1781, 1784, 1785, 1788, 1789, 1792, 1794, 1795, 1798, 1800, 1801, 1804, 1805, 1807, 1808, 1810, 1812, 1813, 1818/3, 1819, 1822, 1823/2, 1825/4, 1830, 1832, 1835, 1836, 1839, 1840, 1842, 1844, 1845, 1848, 1849, 1851, 1862, 2389/1, 2390, 394/2, 383, 388/1, 391/3, 391/1, 391/6, 1755/1, 1759/1, 1772/1, 1815/1, 1825/3, 1825/8, 2387/1, 2388/2 v k. ú. Holice v Čechách.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy silničního hospodářství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodává-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena **do 2 let** ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková v. r.

zástupce vedoucího odborů ŽP a stavebního úřadu



Za správnost vyhotovení: Pavel Vinař

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice - 15. den vyvěšení na úřední desce je dnem doručení

Vyvěšeno dne:2.....10.....2017

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.



Obdrželi:

Účastníci řízení

dle § 109 odst. 1, písm. a)

Město Holice, IDDS: hwkbrgj

sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Dle § 109 odst. 1, písm. g) – **veřejnou vyhláškou**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek

sídlo: Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů

nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dle § 109 odst. 1, písm. e) – **veřejnou vyhláškou**

vlastníci sousedních pozemků identifikování označením pozemků a staveb evidovaném v katastru nemovitostí v katastrálním území Holice v Čechách:

st.p. 379, 380, 382/1, 382/2, 384/1, 385/1, 385/2, 386, 387, 389/2, 390/4, 391/5, 392/1, 394/1, 1754, 1785/1, 1758/2, 1758/3, 1760, 1761, 1764/1, 1765, 1768/1, 1770, 1771, 1774, 1775, 1778, 1780, 1781, 1784, 1785, 1788, 1789, 1792, 1794, 1795, 1798, 1800, 1801, 1804, 1805, 1807, 1808, 1810, 1812, 1813, 1818/3, 1819, 1822, 1823/2, 1825/4, 1830, 1832, 1835, 1836, 1839, 1840, 1842, 1844, 1845, 1848, 1849, 1851, 1862, 2389/1, 2390, 394/2, 383, 388/1, 391/3, 391/1, 391/6, 1755/1, 1759/1, 1772/1, 1815/1, 1825/3, 1825/8, 2387/1, 2388/2 v k. ú. Holice v Čechách.

Dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, oddělení hospodářské kriminality SKPV, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2