

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 15482/2017/ŽPSÚ/Vin

Holice 6.11.2017

Č.j.: MUHO/19012/2017

Vyřizuje: Pavel Vinař

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741255

E-mail: vinar@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška)

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 5.9.2017 podal

Obec Ostřetín, IČO 274038, Ostřetín 92, 534 01 Holice v Čechách

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

Ostřetín, rekonstrukce chodníku podél silnice III/30511

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 125/2, 152, 153/6, 154/1, 154/4, 155/1, 155/3, 158, 159/1, 169/5, 177/5, 182/8, 188/1, 202/1, 1271/3, 1893/3, 1897, 1902/1, 1904, 1906, 1912, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 1913/4, 1916/1, 1922, 2055/5, 2189 v katastrálním území Ostřetín.

Stavba obsahuje:

- Chodník - bude od silnice oddělen zvýšenou silniční obrubou. Délka chodníku je 1896,31 m při šířce 1,75 m. Bude zpevněné podloží např. šterkovou vrstvou závalcovanou do podloží v kombinaci s odvodněním pláně drenáží. Krycí vrstva je zámková dlažba, která bude upnuta do oboustranných obrub (na styku s vozovkou silnice bude osazena obruba silniční + 12cm, na opačné straně potom obruba záhonová se zvýšením + 6cm. Příčný sklon chodníku bude jednostranný (max. 2 %) a to směrem do silnice - odvodnění chodníku bude na stav. silnici do stav. odvodňovacích zařízení (uličních vpustí) napojených na stávající dešťovou kanalizaci. Budou zajištěny bezpečnostní prvky dle vyhl. 398/09 Sb. (bezbariérovost).
- Sjezdy - budou řešeny v celé délce od hrany silnice po hranici pozemku. konstrukce sjezdu bude rozdělena podle obslužnosti (pro zemědělskou techniku a pro dopravní obsluhu). Silniční obruba

bude v místě domovních sjezdů a MK snížena na + 2cm resp. + 4cm, v místě polních sjezdů bude bezbariérová úprava obruby + 2cm.

- Zastávky BUS v místě zastávky obruba + 16cm od nivelety vozovky. Nástupní plocha bude šíře = 1,75m. Dále prvky podle 398/09 Sb. - signální a vizuální pásy. Příčný sklon nástupní plochy bude jednostranný max. 2%.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost Jiří Stránský, projekce dopravních staveb potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Jiří Stránský ČKAIT 0700035. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
4. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné ČSN, zejména ČSN 736101 (projektování silnic a dálnic), ČSN 736110, a TP65.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou. Před zahájením prací bude na speciální stavební úřad předložen název dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět a termín zahájení prací. Rovněž bude předložen plán kontrolních prohlídek stavby.
6. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka.
7. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
10. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a uvedena do užívání kolaudačním souhlasem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
12. Dopravní značení bude stanoveno MÚ Holice, na základě žádosti stavebníka před závěrečnou kontrolní prohlídkou.
13. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí OÚ Ostřetín.
14. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
15. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření SÚS Pardubického kraje čj. SUSPK/5622/2017 ze dne 18.8.2017:
 - V případě že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikací či k zhoršení odvodnění komunikací v místě stavby bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnic.
 - V zimním období bude sníh ze silnice III/30511 odklizen na opravené chodníky.
16. Budou dodrženy podmínky ČR MO VUSS Pardubice čj. 4648/62713/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 23.5.2017.
17. Budou dodrženy podmínky PČR č.j. KRPE-60927-1/ČJ-2017-170606:
 - Stavba bude provedena v souladu s ČSN 736110 čl. 10.1 a následující a dále dle uvedených normativních předpisů souvisejících s uvedenou stavbou (např. TP 170, vyhlášky č. 398/2009 Sb., a další).

- Šířka chodníku musí odpovídat předpokládaných intenzitám pěší dopravy a bezpečnosti silničního provozu – bezpečnosti odstup.
 - Zastávka pro BUS, nástupiště musí odpovídat předpokládaným intenzitám pěší dopravy a bezpečnosti silničního provozu – bezpečnosti odstup.
 - Připojení sousedních nemovitostí (samostatný sjezd) požadujeme provést chodníkovým přejezdem přes sklopenou silniční obrubu (ČSN 6110 čl. 3. 1. 29) tak, aby bylo zachováno v maximální možné šířce výškové vedení chodníku.
 - V místě usnadňujícím přecházení nebude umístěno VDZ V7b.
18. Budou dodrženy podmínky VaK Pardubice, a.s. čj. 320/17/SI ze dne 10.8.2017:
- Stavebník před zahájením stavby požádá provoz vodovodů Holice o vytyčení trasy vodovodního potrubí, rozvodů tlak. Kanalizace a el. kabelů v majetku VAK.
 - Poloha potrubí a související zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu, v případě poškození musí být poloha vodovodního potrubí, rozvodů tlak. Kanalizace a el. kabelů neprodleně znovu vytyčena.
 - Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a tlak. kanalizace, které je 1,5m od obrysu potrubí ne každou starou, v tomto prostoru se nesmí vysazovat trvalé porosty, sloupky zábradlí v ochranném pásmu navrhnut se snadnou demontáží pro případ havárie na našem zařízení.
 - V případě hloubení výkopů hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od krajů vodovodního potrubí, tlak. kanalizace a el. kabelů použito žádných mechanizačních prostředků.
 - Po celou dobu opravy chodníku musí být veškeré zákopové soupravy šoupat, vodovodních přípojek včetně hydrantů chráněny proti poškození těžkými vozidly.
 - Sloupky svislých dopravních značek musí být osazeny min. 1m obrysu našeho zařízení.
 - Během stavby stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena, stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení.
 - Bez souhlasu provozovatele nesmí být zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad vodovodním potrubím, tlak. Kanalizací a el. kabely.
 - Termín zahájení prací v blízkosti vytyčeného zařízení bude min. 2 dny předem nahlášen provozu vodovodů středisku VAK Holice.
 - Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky zemní práce s vytyčenou trasou zařízení s podmínkami práce v jejich blízkost, při poškození potrubí a kabelů je zodpovědná osoba nebo organizace pívnina neprodleně oznámí tuto skutečnost na středisku VAK Holice.
 - Veškeré poklady, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
 - Dojde-li poškození našeho zařízení budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem výše uvedené stavby.
19. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění staveb v ochranných pásmech čj. 1092828056 ze dne 30.5.2017
- Požadujeme v plném rozsahu respektovat zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
 - Záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení a je potřeba, aby stavebník požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu, dle ustanovení § 46. Zákona č. 458/2000 Sb.
 - Místní křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení. Kabelové vedení v prostoru nových zpevněných ploch bude uloženo v kabelových chráničkách dle podmínek ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí Technického vybavení.
 - Vedení NN Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302 ed. 3. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdálenosti nadzemního vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemních vedení NN zejména od země, komunikací a budov) Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navržení zeminy. Pod nadzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu

- k nadzemnímu vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ distribuce a.s. zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy.
20. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.
 21. Po dokončení stavby investor zajistí zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zaměření dokončené stavby a potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice jej předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
 22. Vstupy na cizí pozemky budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky těchto pozemků před zahájením stavebních prací.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1a správního řádu:

Obec Ostřetín, Ostřetín 92, 534 01 Holice v Čechách

Odůvodnění:

Dne 5.9.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad získal vyjádření obecního úřadu při MÚ Holice č.j. MUHO/14494/2017 ze dne 16.8.2017 že dle § 15 stavebního zákona je stavba v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upustil od místního šetření, protože mu jsou známy poměry staveniště.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Na všechny pozemky dotčené stavbou má stavebník souhlasy vlastníků pozemků.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Jedná se o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, z tohoto důvodu stavební úřad uvědomuje účastníky o zahájení stavebního řízení v souladu s § 144 správního řádu a § 112 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Stanoviska sdělili:

- ČR MO VUSS Pardubice čj. 4648/62713/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 23.5.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s. čj. 1092828056 ze dne 30.5.2017
- VaK Pardubice, a.s. čj. 320/17/SI ze dne 10.8.2017
- PČR čj. KRPE-60927-1/ČJ-2017-170606
- SÚS Pardubického kraje čj. SUSPK/5622/2017 ze dne 18.8.2017;
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura čj. 686550/17
- Telco Pro Services a.s. čj. 0200634748
- Hasičský záchranný sbor pardubického kraje čj. HSPA-10-929/2017-Ča
- Povodí labe, státní podnik čj. PVZ/17/20513/Hm/0
- Česká abilympická asociace dne 23.8.2017
- Městský úřad Holice čj. MUHO/10326/2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení

Dle § 109 odst. 1. písm. a)

Obec Ostřetín, IDDS: f7ha9q8

sídlo: Ostřetín č.p. 92, 534 01 Holice v Čechách

Dle § 109 odst. 1. písm. c)

Jiří Hubáček, Ostřetín č.p. 6, 534 01 Holice v Čechách

Eva Hubáčková, Ostřetín č.p. 6, 534 01 Holice v Čechách

Mgr. Štěpánka Blažková, Pod Zámečkem č.p. 1371/18, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

Tomáš Votruba, Klumparova č.p. 565/12, 500 02 Hradec Králové 2

ing. Jaroslava Votrubová, Hradecká č.p. 1689/4, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

František Novotný, 6. května č.p. 824, 534 01 Holice v Čechách

Petra Kloučková, Ráby č.p. 7, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

František Březina, nábreží Závodu míru č.p. 1884, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Alena Březinová, nábreží Závodu míru č.p. 1884, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Dle § 109 odst. 1. písm. d)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice

Povodí Labe, státní podnik, středisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdxx3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnysj6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dle § 109 odst. 1. Písm. e)

vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaném v katastru nemovitostí v katastrálním území Ostřetín:

parc.č.105/3, 105/10, 105/9, 105/5, 104/3, 125/3, 125/3, 125/1, 1898, 126/1, 126/2, 1899 2054/2, 127/1, 127/5, 2193, 127/11, 137/5, 137/4, 127/6, 137/6, 2170, 127/9, 127/7, 152, 153/10, 153/11, 153/7, 361, 361/1, 361/21, 2137, 361/22, 1901, 326/1, 1905, 310/5, 310/4, 2182, 153/7, 153/8, 153/9, 2146, 153/12, 153/13, 154/2, 154/3, 2180, 2028, 310/6, 308/7, 308/6, 298/16, 298/15, 298/18, 768/4, 298/13, 298/19, 298/1, 298/23, 298/24, 1910, 279/7, 279/12, 279/10, 2169279/11, 279/1, 157/5, 157/4, 156/1, 154/6, 155/4, 155/5, 155/6, 156/2, 156/1, 157/7, 157/3, 159/2, 159/3, 159/4, 167/3, 167/4, 168/1, 1915, 169/4, 169/3, 169/1, 177/4, 177/7, 177/6, 177/1, 1919, 179/5, 179/3, 178/2, 178/1, 2055/8, 2055/5, 2055/2, 182/3, 182/10, 182/11, 182/4, 182/5, 279/1, 864/7, 279/8, 278/3, 2191, 279/9, 1916/2, 271/1, 270/1, 1918, 2055/2, 261/4, 2108/1, 259/5, 259/11, 250, 2178, 255/1, 188/3, 1924, 190/6, 190/8, 2190, 190/7, 190/4, 2167, 190/1, 1926, 202/19, 202/18, 2175, 202/9, 202/6, 202/5, 2179, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13, 202/14, 1076/3, 1076/1, 1076/4, 1048/1, 1048/2, 1113/11, 1113/10, 246/1, 1925, 245/1, 245/4, 244/5, 1927, 244/1, 224/1, 219/1, 219/3, 64/1, 1001/8, 1001/1, 148/2, 393, 154 v k.ú. Ostřetín.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy silničního hospodářství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle stavebníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena **do 2 let** ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková v. r.

zástupce vedoucího odborů ŽP a stavebního úřadu



Za správnost vyhotovení: Pavel Vinař

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holic, Obce Ostřetín - 15. den vyvěšení na úřední desce je dnem doručení

Vyvěšeno dne: 06.11.2017

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Dle § 109 odst. 1. písm. a)

Obec Ostřetín, IDDS: f7ha9q8

sídlo: Ostřetín č.p. 92, 534 01 Holice v Čechách

Dle § 109 odst. 1. písm. c)

Jiří Hubáček, Ostřetín č.p. 6, 534 01 Holice v Čechách

Eva Hubáčková, Ostřetín č.p. 6, 534 01 Holice v Čechách

Mgr. Štěpánka Blažková, Pod Zámečkem č.p. 1371/18, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

Tomáš Votruba, Klumparova č.p. 565/12, 500 02 Hradec Králové 2

ing. Jaroslava Votrubová, Hradecká č.p. 1689/4, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

František Novotný, 6. května č.p. 824, 534 01 Holice v Čechách

Petra Kloučková, Ráby č.p. 7, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

František Březina, nábreží Závodu míru č.p. 1884, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Alena Březinová, nábreží Závodu míru č.p. 1884, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Dle § 109 odst. 1. písm. d)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice

Povodí Labe, státní podnik, středisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgc3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dle § 109 odst. 1. Písm. e)

vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaném v katastru nemovitostí v katastrálním území Ostřetín:

parc.č.105/3, 105/10, 105/9, 105/5, 104/3, 125/3, 125/3, 125/1, 1898, 126/1, 126/2, 1899 2054/2, 127/1, 127/5, 2193, 127/11, 137/5, 137/4, 127/6, 137/6, 2170, 127/9, 127/7, 152, 153/10, 153/11, 153/7, 361, 361/1, 361/21, 2137, 361/22, 1901, 326/1, 1905, 310/5, 310/4, 2182, 153/7, 153/8, 153/9, 2146, 153/12, 153/13, 154/2, 154/3, 2180, 2028, 310/6, 308/7, 308/6, 298/16, 298/15, 298/18, 768/4, 298/13, 298/19, 298/1, 298/23, 298/24, 1910, 279/7, 279/12, 279/10, 2169279/11, 279/1, 157/5, 157/4, 156/1, 154/6, 155/4, 155/5, 155/6, 156/2, 156/1, 157/7, 157/3, 159/2, 159/3, 159/4, 167/3, 167/4, 168/1, 1915, 169/4, 169/3, 169/1, 177/4, 177/7, 177/6, 177/1, 1919, 179/5, 179/3, 178/2, 178/1, 2055/8, 2055/5, 2055/2, 182/3, 182/10, 182/11, 182/4, 182/5, 279/1, 864/7, 279/8, 278/3, 2191, 279/9, 1916/2, 271/1, 270/1, 1918, 2055/2, 261/4, 2108/1, 259/5, 259/11, 250, 2178, 255/1, 188/3, 1924, 190/6, 190/8, 2190, 190/7, 190/4, 2167, 190/1, 1926, 202/19, 202/18, 2175, 202/9, 202/6, 202/5, 2179, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13, 202/14, 1076/3, 1076/1, 1076/4, 1048/1, 1048/2, 1113/11, 1113/10, 246/1, 1925, 245/1, 245/4, 244/5, 1927, 244/1, 224/1, 219/1, 219/3, 64/1, 1001/8, 1001/1, 148/2, 393, 154 v k.ú. Ostřetín.

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

Na vědomí:

Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek

sídlo: Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2