

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Č.j.: KHSPA 06265/2018/HOK-Pce

V Pardubicích dne 16. 04. 2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako příslušný správní orgán podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), vydává dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 94 odst. 3 a 4 zákona o ochraně veřejného zdraví pro koupací sezonu 2018 tento monitorovací kalendář:

1) Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a další povrchové vody ke koupání, u kterých se neočekává pravděpodobnost rozmnožení sinic (podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb.):

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	4.6.	2.7.	30.7.	27.8.						
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+						
střevní enterokoky	+	+	+	+						
vizuální kontrola	+	+	+	+						
průhlednost	+	+	+	+						
vodní květ	+	+	+	+						
sinice	-	-	-	-						
chlorofyl-a	-	-	-	-						
mikroskopický obraz	-	-	-	-						

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody přírodní koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a z dalších povrchových vod ke koupání v Pardubickém kraji, u kterých se neočekává pravděpodobnost rozmnožení sinic:

Okres Pardubice: písňík Mělice, rybník Hluboký, písňík Březhrad, písňík Semín

Okres Chrudim: rybník Konopáč

Okres Ústí nad Orlicí: přírodní koupaliště Vysoké Mýto - Tyršova plovárna, VN Pastviny Šlechtův palouk, VN Pastviny Panelovka, rybník Dlouhý u Lanškrouna

Okres Svitavy: VN Březina (koupací sezóna zde začne později po napuštění nádrže)

2) Další povrchové vody ke koupání, u kterých se očekává pravděpodobnost rozmnožení sinic (podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb.):

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	4.6.	18.6.	2.7.	16.7.	30.7.	13.8.	27.8.	10.9.		
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+	+	+	+	+		
střevní enterokoky	+	+	+	+	+	+	+	+		
vizuální kontrola	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Pardubickém kraji, u kterých se očekává pravděpodobnost rozmnožení sinic:

Okres Chrudim: VN Seč Semtín, VN Seč Hoješín, VN Seč Ústupky
Okres Svitavy: rybník Rosnička

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Odůvodnění:

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a 5 vyhlášky č. 238/2011 Sb. monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona o ochraně veřejného zdraví, resp. ve výroku tohoto opatření obecné povahy.

Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, jsou povinni monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví a plnit další povinnosti podle § 6c zákona o ochraně veřejného zdraví, vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f) zákona o ochraně veřejného zdraví).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

MUDr. Jaroslav Říha, v. r.
ředitel odboru hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 16. 4. 2018

Svěšeno dne: