

O1
O2

Pracovní místo

dlouhodobé

dvoupruh

krajnice

bez zúžení jízdního pruhu

OD 211

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh
obdobně

- 1) Případné snížení rychlosti dle délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek. Snižování rychlosti po 100 m.


U podélné uzavěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací (mimo pracovní dobu) nepředstavuje vysoké nebezpečí, značky B20a se zruší nebo se rychlost zvýší




5

5



15



5

0

Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

3x Z4



50

1)

B20a



50-100

A15

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



Kóty jsou v metrech


24. listopadu 2023

Obalové křivky pro vjezd a výjezd do (z) areálu prodejny Lidl,
ze (na) silnice I/36 - ul. Hradecká, Holice



Zhotovitel:			
Kreslil:	Blanka Paltysová / tel.: 601 545 613	 DZPCE DIAGNOSTICKÝ ZPRACOVATEL POKROKOVÝCH KRAJINOVÝCH ÚPRAV KRAJINOVÝCH ÚPRAV KRAJINOVÝCH ÚPRAV KRAJINOVÝCH ÚPRAV	
Zodp. projektant:			
Kontrola:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kraj: Pardubice	Okres: Holice	Obec: Holice	
Akce:	obalové vedení pro p.p.č. 434/1		DATUM: 13.09.2023 Č. ZAKÁZKY: STUPEŇ PD: DIO MĚŘITKO: FORMAT: A4
INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			

Obalové křivky pro vjezd a výjezd do (z) areálu prodejny Lidl,
ze (na) silnice I/36 - ul. Hradecká, Holice




Úsek 1





Obalové křivky pro vjezd a výjezd do (z) areálu prodejny Lidl, ze (na) silnice I/36 - ul. Hradecká, Holice

úsek 2



Obalové křivky pro vjezd a výjezd do (z) areálu prodejny Lidl, ze (na) silnice I/36 - ul. Hrdecká, Holice

úsek 3



Obalové křivky pro vjezd a výjezd do (z) areálu prodejny Lidl, ze (na) silnice I/36 - ul. Hradecká, Holice

úsek 2 + jáma

