

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 10682/2018/ŽPSÚ/Vin
Č.j.: MUHO/17920/2018
Vyřizuje: Pavel Vinař
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466741255
E-mail: vinar@mestoholice.cz

Holice 20.9.2018

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška)

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.5.2018 podalo

Město Horní Jelení, IČO 00273589, náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

Chodník Dolní Jelení - Rekonstrukce + Dostavba chodníku Dolní Jelení

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 9, 35, 51, 54, 87, 91, 96, 99, 100, parc. č. 115/1, 115/2, 205, 224, 225/1, 239/20, 239/24, 239/25, 239/26, 239/32, 608/1, 623, 639/1, 640/1, 640/11, 641/1, 641/3, 641/4, 643/1, 644 v katastrálním území Dolní Jelení.

Stavba obsahuje:

- Stavba řeší novostavbu a rekonstrukci chodníku v obci Dolní Jelení, dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a vyřešení bezbariérovosti. Chodník celkové délky cca 956m je tvořen čtyřmi stavebními úseky o délkách:

I. úsek - 169,91 m, II. úsek - 346,34 m, III. úsek - 372,10 m, IV. úsek - 67,58 m Chodníky budou zhotoveny v šířce 1,65 m, pouze lokálně je u domu č.p. 59 chodník z důvodu stavebně technického uspořádání zužen na 0,90 m Chodník bude od komunikace oddělen betonovou obrubou 15/25 uloženou do betonového lože z C20/25N XF3 tl. 100 mm s boční opěrou převýšenou na 0,12 m. Podél obrub bude osazen betonový vodící proužek tl. 100 mm uložený do bet. Lože z C20/25N XF3 tl. 80 mm s boční opěrou. Frézování komunikace bude provedeno v šířce 500 mm od vodícího proužku, v hloubce 300 mm. Doplnění krytu bude z AC011 v šířce 500 mm. tl. 500 mm. V místě, kde chodník bude ohraničen zelení bude betonová obruba 5/20

uložená do betonového lože z C20/25N XF3 tl. 100 mm s boční opěrou snížená na 0,06 m. Z druhé strany chodníku bude chodník opřen do podezdívky nebo betonové obruby 5/20 uloženou do betonového lože z C20/25N XF3 tl. 100 mm s boční opěrou převýšená o 0,06 m. V místě vjezdu bude ukončen betonovou obrubou 5/20 uloženou do betonového lože z C20/25N XF3 tl. 100 mm s boční opěrou snížená na 0,00 m a na druhé straně k vozovce bude oddělen betonovou obrubou 15/15 uloženou do betonového lože z C20/25N XF3 tl. 100 mm s boční opěrou sníženou na 0,02 m.

V místě nepříznivého výškového uspořádání bude osazena betonová palisáda převýšená o 0,06 m nad chodníkem. U stávající hasičské zbrojnice budou upraveny obousměrné autobusové zastávky délky 13 m z betonových obrubníků 40/40 pro bezbariérové nástupní hrany uloženou do betonového lože z C20/25N XF3 tl. 100 mm s boční opěrou převýšenou na 0,16 m.

Chodník bude mít příčný sklon 2%. Návrh konstrukce chodníku vychází z TP170 (02-0-2). Chodník bude z betonové dlažby tl. 60 mm, podsypu z kamenné drti fr. 4/8 v tl. 40 mm a podkladní vrstvu ze štěrku tl. 200 mm. Návrh konstrukce vjezdů vychází z TP170 (02-02). Povrch vjezdů bude z betonové dlažby tl. 80 mm, podsypu z kamenné drti fr. 4/8 v tl. 40 mm a podkladní vrstvy štěrku tl. 0/32 tl. 150 mm a štěrku tl. 0/63 tl. 150 mm.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost DI PROJEKT s.r.o. potvrzenou autorizovaným projektantem pro dopravní stavby Lukášem Třasákem DiS. ČKAIT 0701439. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
4. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné ČSN, zejména ČSN 736101 (projektování silnic a dálnic), ČSN 736110 a TP65
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou. Před zahájením prací bude na speciální stavební úřad předložen název dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět a termín zahájení prací. Rovněž bude předložen plán kontrolních prohlídek stavby.
6. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka.
7. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
10. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a uvedena do užívání kolaudačním souhlasem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
12. Dopravní značení bude stanoveno MÚ Holice, na základě žádosti stavebníka před závěrečnou kontrolní prohlídkou.
13. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí MÚ Horní Jelení.
14. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.

15. Budou dodrženy podmínky společnosti Osvětlení a energetické systémy, a.s. č.j. 03/18/HJ/DU.
16. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření SÚS Pardubického kraje č.j. SUSPK č.j. SUSPK/6227/2017 ze dne 7.9.2017:
- V majetku Pardubického kraje zůstane těleso komunikace po silniční obrubu včetně ul. vpusť a přípojek.
 - Aby součástí stavby bylo vypracován geometrický plán pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v Pardubicích.
 - Aby investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, požádal Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby.
 - V případě nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v místě napojení na chodník bude provedena/doplněna konstrukční vrstva vozovky ze ŠD min v tf. 250 mm v závislosti na skladbě a tloušťce konstrukčních vrstev přilehlé části vozovky.
 - Napojení nových konstrukčních vrstev vozovky na stávající konstrukční vrstvy bude provedeno s přesahem v šíři min. 0,5 m v každé konstrukční vrstvě.
 - V místě napojení chodníku na stávající vozovku bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky z ACO 11 v šíři min. 0,5 m a tf. 50 mm.
 - Ošetření pracovních a napojovacích spár na silnici III. třídy bude provedeno modifikovanou záhlvkou.
 - Výkopek ze stavby chodníků nebude skladován na vozovce, bude neprodleně odvezen na skládku.
 - Svislé dopravní značení dotčené stavbou chodníku bude nahrazeno novým dle TP 65.
 - Zasáhne-li oprava dotčené části vozovky do vodorovného dopravního značení, bude na základě pokynů správce pozemní komunikace (cestmistr Holice) obnoveno v plastu na náklady investora, nové vodorovné dopravní značení bude rovněž v provedení plast.
 - Investor požádá příslušný silniční správní úřad před zahájením stavebních prací o zvláštní užívání pozemní komunikace.
 - Přizvat zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Holice, pracovník oddělení majetkové správy Pardubice) k předání staveniště a zahájení stavebních prací.
 - Aby investor stavby požádal Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy v Pardubicích, o stanovení technických podmínek, popř. uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby.
 - Případné poklesy vozovky o více než 10 mm v místě zásahu po dobu záruční lhůty, budou na základě výzvy správce komunikace neprodleně odstraněny a to na náklady investora stavby.
 - V případě výskytu kaluží na vozovce v prostoru nového a rekonstruovaného chodníku, bude na náklady investora provedena obnova obrusné vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní.
 - V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikací či k zhoršení odvodnění komunikací v místě stavby bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnic.
 - V zimním období bude sníh ze silnic III. třídy odklizen na chodníky.
17. Budou dodrženy podmínky ČR MO VUSS Pardubice č.j. 5055/63003/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 7.6.2018.
18. Budou dodrženy podmínky VaK Pardubice, a.s. č.j. 143/18/Ba ze dne 27.4.2018:
- Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí, el. kabelu tlakové kanalizace.
 - Na úseku čísla 4 požadujeme - před pokládkou nového chodníku - vybudovat nové uzávěry na vodovodních přípojkách - stávající stav je nevyhovující (nutná časová koordinace).
 - Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze

- provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
- Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny 'do úrovně budoucí nivelety.
 - Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační po klopě nesmí být ukládán materiál z výkopu.
 - Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
 - Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost n smí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.
19. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 2229/11/132 ze dne 28.6.2011.
20. Budou dodrženy podmínky PČR pod. č.j. KRPE-33871-1/ČJ/ČJ-2018-170606:
- S ohledem na ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb požadujeme provedení šířky chodníku min. 1,5 m.
 - V souladu s ustanovením čl. 6.1.1.1 požadujeme vymstit navrženou zastávku z rozhledových polí připojení pozemní komunikace a její umístění a provedení dle ČSN 736425-1.
 - Provedení připojení sousedních nemovitostí (samostatný sjezd) požadujeme provést chodníkovým přejezdem přes sklopenou silniční obrubu (ČSN 73 6110 čl. 3.1.29) tak, aby bylo zachováno v maximální možné šířce výškové vedení chodníku. Barevné provedení chodníku v místě samostatných sjezdů požadujeme provést totožné barvy jako ostatní chodníkové plochy pro zajištění optické přednosti chodců.
 - V místech vstupů chodců do vozovky požadujeme zajištění dodržení rozhledových poměrů, dle čl. 10.1.4 platné ČSN 73 6110, totožných jako pro místa pro přecházení.
 - Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
21. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění staveb v ochranných pásmech č.j.1093432478 z 21.6.2017.
22. Budou splněny podmínky České telekomunikační infrastruktury (CETIN). č.j. 594847/18.
23. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.
24. Po dokončení stavby investor zajistí zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zaměření dokončené stavby a potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice jej předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
25. Vstupy na cizí pozemky budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky těchto pozemků před zahájením stavebních prací.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1asprávního řádu:

Město Horní Jelení, náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení

Odůvodnění:

Dne 31.5.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 23.10.2017 pod č.j. MUHO/18282/2017 ze dne 23.10.2017

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle § 112 odst. 2 stavební zákona, stavební úřad upustil od ústního

šetření protože mu jsou dobře známi poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovil lhůtu pro vznesení námitek a stanovisek.

Speciální stavební úřad získal vyjádření obecního úřadu při MÚ Holice č.j. MUHO/15767/2017 ze dne 11.9.2017 že dle § 15 stavebního zákona je stavba v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Jedná se o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, z tohoto důvodu stavební úřad uvědomil účastníky o vydání stavebního povolení v souladu s § 144 správního řádu a § 112 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žadatel je vlastníkem dotčených pozemků, kde není má stavebník souhlasy vlastníků dotčených pozemků stavbou.

Stanoviska sdělili:

- PČR č.j. KRPE-33871-1/ČJ-2018-170606 ze dne 2.5.2018
- VaK č.j. 143/18/Ba ze dne 27.4.2018
- SÚS Pk č.j. SUSPK/6227/2017 ze dne 7.9.2017
- ČR MO VUSS Pardubice č.j. 5055/63003/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 7.6.2018
- GridServices č.j. 5001708221 ze dne 10.5.2018
- Agentura Logistiky (Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové) č.j. MO 117437/2018-5512 HK
- ČEZ Distribuce a.s. č.j. 1093432478 ze dne 21.6.2017
- Osvětlení a energetické systémy, a.s. č.j. 03/18/HJ/DU.
- UPS č.j. E004570/17 ze dne 24.2.2017
- České telekomunikační infrastruktury (CETIN). č.j. 594847/18

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

dle § 109 odst. 1, písm. a)

Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x

sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení

Dle § 109 odst. 1, písm. e)

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01 Holice v Čechách

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: fthk8fq

sídlo: Pardubice V-Dražkovice č.p. 56, 533 33 Pardubice 23

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závěšova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dle § 109 odst. 1, písm. e) – veřejnou vyhláškou

vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaném v katastru nemovitostí v katastrálním území Dolní Jelení parc. č. 173, 175/3, 177/2, 179, 180, 187/3, 200, 203/6, 239/4, 239/15, 239/16, 239/17, 239/18, 639/5, 640/10, 640/12, stavební parc. č. 10, 33, 60/1, 60/2, 61, 72, 74, 95, 224 v k.ú. Dolní Jelení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy silničního hospodářství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková v. r.
zástupce vedoucího odborů ŽP a stavebního úřadu

Otisk úředního razítka



Za správnost vyhotovení: Pavel Vinař

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holic, Města Horní Jelení - 15. den vyvěšení na úřední desce je dnem doručení

Vyvěšeno dne: 24.-09.-2018

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení

dle § 109 odst. 1, písm. a)

Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x

sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení

Dle § 109 odst. 1, písm. e)

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgx3v

sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01 Holice v Čechách

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffnk8fq

sídlo: Pardubice V-Dražkovice č.p. 56, 533 33 Pardubice 23

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závěšova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dle § 109 odst. 1, písm. e) – veřejnou vyhláškou

vlastníci sousedních pozemků identifikování označením pozemků a staveb evidovaném v katastru nemovitostí v katastrálním území Dolní Jelení
parc. č. 173, 175/3, 177/2, 179, 180, 187/3, 200, 203/6, 239/4, 239/15, 239/16, 239/17, 239/18, 639/5, 640/10, 640/12, stavební parc. č. 10, 33, 60/1, 60/2, 61, 72, 74, 95, 224 v k.ú. Dolní Jelení.

Dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2