

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Žadatel, tj.: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, zastoupeno na základě plné moci firmou PUDIS a.s., IČO 45272891, Nad Vodovodem 3258, 100 31 Praha 10 požádal dne 24.7.2017 Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad o stavební povolení k provedení vodních děl v rámci stavby:

Rychlostní silnice R35 Opatovice – Časy

SO 338 - Přeložka vodovodu DN 200, PVC v km 14,33

SO 350 - Retenční nádrž v km 14,350

SO 351 - Odpad od retenční nádrže

SO 368 - Úprava Ředického potoka v km 14,465

SO 369 - Úprava vodoteče v km 14,650

SO 338 PŘELOŽKA VODOVODU DN 200, PVC, V KM 14,33

V rámci stavebního objektu se navrhuje vybudovat přeložku vodovodu z trub PE100 D225 SDR 11 v délce 311,05m. Trasa přeložky kříží komunikaci R35 v km 14,3 spolu s provizorní komunikací, na potrubí je navržena chránička PE D450 v délce 59,0m. Trasa dále pokračuje podél komunikace (SO145). Přeložka kříží sjezd z komunikace, zde bude uloženo v chráničce PE D450 v délce 18,0m. Před napojením na stávající trasu vodovodu, trasa přeložky ještě kříží provizorní komunikaci, odvodňovací příkop z komunikace a stávající sjezd. Potrubí v těchto místech bude uloženo do chrániček PE D450 v délkách 27,2m a 6,0m. V nejnižším místě na trase přeložky vodovodu je navržena odkalovací armatura (kalník). Délka rušeného vodovodu je cca 285m.

SO 350 RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 14,350

Objekt řeší návrh retenční nádrže, které bude předřazena bezpečnostní sedimentační nádrž obj. 349. Retenční nádrž je navržena jako otevřená, zemní s jílovým těsněním doplněným fólií, vybavení nádrže výpustným objektem s normou stěnou, uzavěrem a regulátorem odtoku. Příjezdovou komunikaci ze silnice I/35 řeší stavební objekt 171. Retenční nádrž je oplocena, samostatný stavební obj. 855. Přítok řeší propojovací potrubí DN 600 od sedimentační nádrže 349, odtok z RN je součástí stavebního obj. 351 a je zaústěn do Ředického potoka v místě jeho úpravy obj. 368 v prostoru mostu obj. 213. Retenční objem ovladatelného prostoru nádrže je 354 m³, objem stálého nadržení 373 m³, maximální objem nádrže k havarijní hladině je 965 m³.

SO 351 ODPAD RETENČNÍ NÁDRŽE V KM 14,350

Tento objekt zajišťuje odvedení dešťových vod od retenční nádrže SO 350 do Ředického potoka. Objekt je navržen jako otevřené koryto lichoběžníkového tvaru šířky ve dně 0,60 m, sklony svahů 1:2, opevněn ve dně betonovými polovegetačními tvárnici 0,40/0,60/0,10 m do šterkopiskového lože na výšku svahů 0,60 m, zbývající část svahů opevněna ohumusováním a osetím. Odpad z SO 350 v profilu DN 600 je napojen do začátku otevřeného koryta. Zesílené opevnění soutoku otevřeného koryta s potokem je součástí SO 368. Celková délka otevřeného koryta je 83,42 m.

SO 368 ÚPRAVA ŘEDICKÉHO POTOKA V KM 14,465

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci křížení vodoteče Ředický potok s navrhovanou trasou rychlostní komunikace R35 v km 14,46615. Přeložka vodoteče je navrhována jen pro optimalizaci směrového vedení potoka v místě křížení s R35 mostním objektem 213. Trasa koryta bude tvořena přímými úseky a dvěma navazujícími kružnicovými oblouky o poloměrech R = 60 a 240m. Délka úpravy Ředického potoka bude 120,13m. Do koryta toku bude zaústěn odpad SO351 z retenční nádrže SO 350. V místě zaústění odpadu bude koryto odlážděno až po břehovou hranu odláždění bude mít tvar náběhových klínů pod úhlem 45°. Odláždění bude shodné s odlážděním koryta. Výškové trasa vychází z možnosti, daných terénem. Spád dna koryta je jednotný v celé délce a činí 4,07‰. Řešení vychází z nutnosti zachování stávající úrovně dna na začátku a konci přeložky. Při návrhu nové nivelety úpravy Ředického potoka se vycházelo ze stávajících hydraulických podmínek na toku. Při návrhu byl respektován navrhovaný mostní objekt SO 213. Příčný profil navrženého koryta bude proveden jako složený lichoběžník tvar se sklony svahů 1:2,5, šířkou ve dně 0,80 m a se stělkou 1:10 v šířce 0,80 m. Vodoteč se navrhuje opevnit ve dně a na svahu na výšku 1,20 m dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m do betonového lože C25/30 XF2 tl. 100mm, na svazích nad opevněním bude koryto ohumusováno v tl. 150mm a oseto. Výška těžkého opevnění dlažbou 1,20m bude sloužit pro průtoky do Q2. Pro vlastní realizaci úpravy vodoteče bude nutné zřídit a provozovat provizorní obtok na převedení setrvalých průtoků. Z tohoto důvodu se navrhuje provedení provizorního obtokového koryta v délce cca 150m. Je navrženo pročištění v místě napojení úpravy na stávající koryto toku. Pročištění bude provedeno v délkách 30m pod úpravou a 40m nad novou úpravou toku. Stavební práce v novém korytě bude provádět firma mající oprávnění k provádění vodo hospodářských staveb s autorizací pro vodní stavby.

SO 369 ÚPRAVA VODOTEČE V KM 14,650

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci křížení vodoteče, levostranný přítok Ředického potoka, s navrhovanou trasou rychlostní komunikace R35 v km 14,65. Křížení úpravy s R35 je řešeno mostním objektem 214. Celková délka úpravy koryta je 207,15 m. Pročištění na začátku úpravy je 65 m a na konci 20 m. Příčný profil navrženého koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:2, šířkou ve dně 0,60 m. Koryto bude opevněno jednou řadou polovegetačních tvární.

Stavby vodních děl se nacházejí v katastrální území Dolní Ředice na pozemcích par.č. 3024/1, 3024/126, 3024/127, 3024/128, 3024/2, 2284/2, 3024/16, 3024/8, 3024/3, 3024/4, 3024/5, 3024/6, 3024/7, 3024/123, 666/7, 666/6, 3024/13, 3024/14, 3024/15, 3024/19, 3024/18, 3024/17, 3024/138, 3024/113, 3024/114, 3024/11, 3024/22, 3024/24, 3024/23, 3024/25, 3024/27, 3024/140, 3024/29, 3024/28, 3024/117, 3024/119, 3024/120, 3024/121, 3024/130, 3024/26, 3024/115, 3024/141, 3024/144, 3024/142, 3024/143, 3024/37, 3024/30, 3024/35, 3024/34, 3024/33, 3024/32, 3024/31, 3024/38, 3024/39, 3024/40, 3024/41, 3024/42, 3024/43, 3024/44, 3024/46, 3024/45, 3024/47, 3024/109, 3024/48, 3024/133, 3024/134, 3024/49, 3024/50, 3024/106, 3024/51, 3024/105, 3024/52, 3024/145, 3024/53, 3024/54, 3024/55, 3024/97, 3024/56, 3024/57, 3024/58, 3024/59, 3024/60, 3024/61, 3024/62, 3024/63, 3024/64, 3024/65, 3024/66, 3024/67, 3024/70, 3024/100, 3024/71, 3024/68, 3024/69, 3024/79, 3024/80, 3024/137, 3024/81, 3024/136, 3024/82, 3024/135, 3024/83, 3024/89, 3024/88, 3024/87, 3024/86, 3024/85, 3024/84, 3024/78, 3024/77, 2544/5, 3024/76, 3024/75, 3024/74, 3024/98, 3024/73, 3024/99, 2544/6, 3024/72.

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dále podle ust. § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 47 správního řádu a podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e zahájení vodoprávního (stavebního) řízení

dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do **15ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.**

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví stavebníka nebo na částech pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou.

S vlastníky pozemků, kde bude proveden trvalý či dočasný zábor pro potřeby realizace stavby byl zábor pozemků podle záborového elaborátu odsouhlasen. K záboru jiných pozemků než výše uvedených v rámci stavby povolované v tomto správním řízení a pro výše uvedenou část stavby nedojde.

Před zahájením prací bude vytyčen obvod staveniště (trvalý a dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění proti jeho nepřekročení.

Stavební řízení je vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Speciální stavební úřad využil § 2 odst. 4 tohoto zákona a oznamuje zahájení stavebního řízení i bez předložení vlastnických či jiných práv k provádění stavby k dotčeným pozemkům stavbou. O žádosti speciální stavební úřad rozhodne až po předložení chybějících dokladů dle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Podle ust. § 65 odst. 1 správního řádu lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v ust. § 64 odst. 1 správního řádu, v tomto případě začne běžet lhůta pro vydání rozhodnutí teprve v okamžiku, kdy bude doložena kompletní žádost o vydání stavebního povolení včetně dokladů podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm.

e) a f) stavebního zákona identifikováni níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou být přímo dotčena prováděním záměru (sousední pozemky).

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení v souladu s § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení stavebního povolení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).

Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.

INFORMACE podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“), je předmětné stavební řízení podle ustanovení § 3 písm. g) ZPVŽP navazujícím řízením a Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství spolu s oznámením o zahájení řízení uvádí následující informace podle ustanovení § 9b ZPVŽP:

- jedná se o záměr posouzený podle ZPVŽP

- do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad, po předchozí telefonické dohodě

- předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „**Dálnice D35 Opatovice - Časy**“ v rozsahu stavebních objektů uvedených na str.1 tohoto oznámení

- povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly

- s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 ZPVŽP, se lze seznámit na Ministerstvu životního prostředí. V elektronické podobě jsou zveřejněné na následujícím odkazu: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP004X, a to včetně závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 10. 2. 2017 pod č. j. 9937/ENV/17

- veřejnost uvedená v § 3 písm. h) ZPVŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do data uvedeného v oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto

- účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky; v podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 ZPVŽP

- rozklad proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOLICE**

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následně navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:

Městský úřad Holice
Obecní úřad Dolní Ředice
Obec Časy

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci č.p. 546/56, Praha zastoupeno na základě plné moci firmou PUDIS a.s., Nad Vodovodem č.p. 3258, Praha

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgc3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnjys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, oddělení správy majetku,
IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr
sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice
Vlastníci pozemků v katastrálním území Dolní Ředice, pozemek p.č. 3024/125, 2302, 2303,
3024/9, 1764/8, 1584/1, 2315, 36/4, 3024/11, 1584/2, 3024/12, 2312/1, 2312/2, 3024/122,
2311, 2310/1, 3024/110, 2309, 2310/2, 2317/2, 3024/21, 2327, 3024/20, 3024/111, 3024/112,
2317/1, 2365/2, 2366, 2367/2, 2397/1, 3024/116, 3024/118, 3024/36, 2365/1, 2367/1, 2403/2,
2401/2, 2403/1, 2404/2, 2404/1, 2406/1, 2406/2, 2407/2, 2407/1, 2408/1, 2408/2, 3024/107,
3024/108, 2414/2, 2409/1, 2413/1, 2414/1, 2417/2, 2417/1, 2585, 2584, 2569/2, 3024/91,
2571/1, 3024/92, 2571/2, 2576/1, 2577/1, 3024/95, 3024/96, 2577/2, 2578/2, 2578/1, 2579/1,
2579/2, 2580/2, 2580/1, 2680/2, 3024/103, 2680/3, 2636, 2638, 2640, 2607, 2544/1, 2480,
2478, 2477, 2476, 2475, 2544/2, 2474, 2488/1, 2544/3, 2556
Dotčené orgány
Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice -Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Městský úřad Holice, odbor ŽP a SÚ
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O.BOX.9, 110 15 Praha
Ministerstvo životního prostředí, obor posuzování vlivu na ŽP, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Pardubický kraj, IDDS: hq2aev4
sídlo: nám. Republiky č.p. 12, 530 02 Pardubice 12