



Stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 17570/2022/SÚ/Rei

Holice 3.11.2022

Č.j.: MUHO/26302/2022

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741255

E-mail: reinberg@mestoholice.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Holice, stavební úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o silničním provozu) na základě žádosti, kterou podala dne 23.8.2022 obchodní společnost

Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 - Krč, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci **Iveta Maselli**, IČO 76050483, Preslova 668/10a, Stránice, 602 00 Brno 2

(dále jen "navrhovatel"), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubice, Územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-75756-2/ČJ-2022-170606 ze dne 31.8.2022.

oznamuje

stanovení místní úpravy provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 30/2001 Sb., a § 171 správního řádu č. 500/2004Sb. ve znění pozdějších změn, **dopravní značení pro místní úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v souvislosti s provedenou stavbou:

Odpočívka D 35 (směr Vysoké Mýto) pravá – ČSPH Shell – parkoviště Dolní Roveň

Umístění svislých a vodorovných dopravních značek:

Dopravní značky:

- B 1, B 2, E 13 „Mimo vozidel obsluhy ČSPH“, „Mimo zásobování“, „Mimo dopravní obsluhy“, „Pouze dobíjení“, IP 11a, E 1, E 9, IP 11b, IP 11b + O 1 + symbol č. 225, IP 11b + symbol č. 211, IJ 7, C 2a-c, P 2, P 4, V 2b, V 4, V 9a, V 10b, f, V 12a, b, c, V 13, V 15 dle předložených podkladů

I. Zákazové značky:

1. B 2 – *Zákaz vjezdu všech vozidel* (u příjezdu k ČSPH po levé straně obrácená v protisměru jízdy)
2. B 2 – *Zákaz vjezdu všech vozidel* (u příjezdu k ČSPH po pravé straně obrácená v protisměru jízdy)
3. B 2 – *Zákaz vjezdu všech vozidel* (u výjezdu z ČSPH po levé straně obrácená v protisměru jízdy)
4. B 2 – *Zákaz vjezdu všech vozidel* (u výjezdu z ČSPH na parkoviště po levé straně obrácená v protisměru jízdy)

II. Zákazové značky:

1. B 1 + E 13 – *Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + dodatková tabulka „Mimo zásobování“* (u příjezdu k ČSPH po levé straně ve směru jízdy)
2. B 1 + E 13 – *Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + dodatková tabulka „Mimo vozidel obsluhy ČSPH“* (u přivaděče k ČSPH (obchvat) po levé straně obrácená v protisměru jízdy)
3. B 1 + E 13 – *Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + dodatková tabulka „Mimo vozidel obsluhy ČSPH“* (u přivaděče k ČSPH (obchvat) po pravé straně ve směru jízdy)
4. B 1 + E 13 – *Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + dodatková tabulka „Mimo dopravní obsluhy“* (na parkovišti za budovou ČSPH po pravé straně ve směru jízdy)

III. Informativní značky provozní:

1. IP 11a – *Parkoviště s levostrannou šipkou* (u vjezdu k odpočívce po pravé straně ve směru jízdy)
2. IP 11b + E 9 + E 1 – *Parkoviště kolmé nebo šikmé stání + dodatková tabulka „druh vozidla – elektromobil symbol č. 211“ + dodatková tabulka „počet – 4x“ + dodatková tabulka „Pouze dobíjení“* (na parkovišti ČSPH v jeho pravé části ve směru jízdy)
3. IP 12 + O 1 + E 1 – *Vyhrazené parkoviště pro invalidu symbol č. 225 + dodatková tabulka „počet – 2x“* (na parkovišti ČSPH v jeho pravé části ve směru jízdy)
4. IP 11b + E 8d – *Parkoviště kolmé nebo šikmé stání + dodatková tabulka „úsek platnosti – levostranná šipka“* (na parkovišti ČSPH v jeho pravé části ve směru jízdy)

IV. Informativní značky jiné:

1. IJ 7 – *Čerpací stanice s pravostrannou šipkou* (u vjezdu k odpočívce po pravé straně ve směru jízdy)
2. IJ 7 + E 9 - *Čerpací stanice s pravostrannou šipkou + dodatková tabulka „druh vozidla – osobní automobil“* (na ostrůvku při příjezdu k ČSPH ve směru jízdy)
3. IJ 7 + E 9 - *Čerpací stanice s levostrannou šipkou + dodatková tabulka „druh vozidla – nákladní automobil“* (na ostrůvku při příjezdu k ČSPH ve směru jízdy)

V. Příkazové značky:

1. C 2c – *Příkazaný směr jízdy vlevo* (umístěna pod dz P2 při výjezdu z ČSPH ve směru jízdy na parkoviště)
2. C 2b – *Příkazaný směr jízdy vpravo* (umístěna pod dz P4 při výjezdu z ČSPH ve směru jízdy na parkoviště)
3. C 2c – *Příkazaný směr jízdy vlevo* (umístěna pod dz P2 ve směru jízdy na parkoviště)
4. C 2a - *Příkazaný směr jízdy přímo* (umístěna pod dz P4 při výjezdu z ČSPH směřující na parkoviště ve směru jízdy)
5. C 2c – *Příkazaný směr jízdy vlevo* (při výjezdu z parkoviště pro personál ve směru jízdy)

VI. Značky upravující přednost:

1. P 2 – *Hlavní pozemní komunikace* (umístěna nad dz C 2c při výjezdu z ČSPH ve směru jízdy na parkoviště)
2. P 2 – *Hlavní pozemní komunikace* (umístěna nad dz C 2c ve směru jízdy na parkoviště)
3. P 4 – *Dej přednost v jízdě!* (umístěna nad dz C 2b při výjezdu z ČSPH ve směru jízdy na parkoviště)
4. P 4 – *Dej přednost v jízdě!* (umístěna nad dz C 2a při výjezdu z ČSPH směřující na parkoviště ve směru jízdy)

VII. Vodorovné dopravní značky:

1. V 2b – *Podélná čára přerušovaná*
2. V 4 – *Vodící čára*
3. V 9a – *Směrové šipky*
4. V 10b – *Stání kolmé*
5. V 10f – *Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce postiženou*
6. V 12a – *Žlutá klikatá čára*
7. V 12b – *Žluté zkřížené čáry*
8. V 12c – *Zákaz zastavení*
9. V 13 – *Šikmé rovnoběžné čáry*
10. V 15 – *Nápis na vozovce*

Dopravní značení provedte jako: dopravní značky svislé i vodorovné

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexivní

Zodpovědná osoba: **Iveta Maselli**, tel: 606 290 570

Platnost úpravy: do odvolání

Podmínky:

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem místní úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek:

Budou dodrženy veškeré podmínky souhlasu policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru – dopravního inspektorátu Pardubice vedeného pod Čj.: KRPE-75756-2/ČJ-2022-170606 ze dne 31.8.2022:

- Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (č. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemních komunikacích.
- Bude užito dopravní značení v souladu s ust. § 78 odst. 1, 2) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65, TP 133, TP 169 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

- U kolmých parkovacích stání, které jsou označeny IP 11b + E 8d – **Parkoviště kolmé nebo šikmé stání + dodatková tabulka „úsek platnosti „38 m“**, bude doplněna totožná dopravní značka i na druhém konci úseku.
- Pro vyšší přehlednost řidičů doporučujeme doplnění dopravní značku C 2a a P 4 – **Příkazaný směr jízdy přímo a Dej přednost v jízdě!** na výjezdu z plochy označené dopravní značkou B 1 + E 13 „mimo dopravní obsluhy“ za budovu ČSPH.
- Označení parkovacích stání bude mimo bod 3) tohoto stanoviska splňovat také platnou ČSN 73 6056.
- Pokud bude požadováno časové omezení parkování na parkovacích stáních pro elektromobily, pak musí být provedeno dopravní značením IP 12 se symbolem č. 211 + E 8b + E 13 – **Vyhrazené parkoviště se symbolem č. 211 – elektromobil + dodatková tabulka „průběh úseku“ + dodatková tabulka „pouze po dobu nabíjení“**, vodorovné dopravní značení provést jako časově omezené V 10g – **Omezené stání**.
- Dopravní značení C 2a pod dopravní značkou P 4 – **Příkazaný směr jízdy přímo a Dej přednost v jízdě!** by nemusela být umísťována, pokud šířkové uspořádání komunikací u následujících parkovacích ploch pro osobní automobily splňuje podmínky pro obousměrný provoz. Pokud ne, doporučujeme zvážit doplnění dopravního značení i na vyústění komunikací těchto parkovacích ploch (v současné době není navrženo dopravní značení pro jednosměrný provoz vozidel).

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

Dopravní značení případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

V obci se DZ umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky a mimo obec min. 1,2 m. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.

Před instalací svislého DZ musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.

Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě (smlouvě) se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1a správního řádu:

Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 - Krč,

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu je nutná místní úprava provozu na pozemní komunikaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní značení dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000Sb., je toto řešeno opatřením obecné povahy v souladu se správním řádem.

Na tuto úpravu byla vypracována projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a podána vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 19.7.2022 ze strany navrhovatele. Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by

bránily stanovení místní úpravy provozu, a proto stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Zbývajících dopravních značení uvedených v situaci dopravního značení „Čerpací stanice Shell - Odpočívka D35 Dolní Roveň – PRAVÁ“, bude vydána prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR.

Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední desce MÚ Holice od 01.09.2022 do 16.09.2022.

Poučení:

Dle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti **patnáctým** dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.

Helena Sedláková
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Holice, OÚ Dolní Roveň.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Obdrží:

Iveta Maselli, IDDS: xfczmd9
sídlo: Preslova č.p. 668/10a, Stránice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4-Krč

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj
sídlo: Dolní Roveň č.p. 1, 533 71 Dolní Roveň

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2