

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 12543/2018/ŽPŠÚ/Kř

Holice 8.8.2018

Č.j.: MUHO/15102/2018

Vyřizuje: Božena Křemenáková

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
zastoupeno na základě plné moci firmou
SATRA, spol.s r.o., IČO 18584209, Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2-Nové Město
(dále jen "stavebník") dne 26.6.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov(D35 Časy - Ostrov)

SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929,

katastrální území: Dolní Roveň

pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24, 1458/25, 1458/26, 1458/27

SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024,

katastrální území: Horní Roveň

pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99

SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929

Navržená přeložka vodoteče je vyvolána stavbou "Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov" a je součástí této stavby. Stávající poloha koryta kříží navrhované těleso R35 v nevhodném úhlu a je překážkou ve výstavbě komunikace a souvisejících mostních konstrukcí. Vzhledem k této skutečnosti je navržena přeložka stávající vodoteče do nové polohy. Překládaná trasa bude umístěna tak, aby těleso komunikace křížila v kolmém směru. Komunikace přechází přes novou trasu vodoteče přes most řešený v rámci SO 209.

Podchod navržené R35 je veden pod mostem v otevřeném korytě. Podchod přístupových cest k pozemkům je navržen obdélníkovým rámovým propustkem 2x1 m, který je součástí silničního objektu S0147.8. Na koncích a začátcích oblouků a u napojení na stávající koryto budou zhotoveny zajišťovací prahy z lomového kamene. Stávající koryto bude zasypano a v prostoru R35 sanováno v rámci SO 101. Zasypané a zhutněné koryto mimo rozsah stavby R35 bude ohumusováno a oseto. Stávající koryto bude pročištěno ve směru proti toku a po toku v rozsahu uvedeném v situaci před výstavbou.

Opevnění koryta v rozsahu R35 je navrženo z dlažby z lomového kamene a šterkopiskového lože. Kamenný pohoz je navržen mimo těleso R35 až před napojení na stávající koryto. V tomto místě je napojení provedeno kamenným záhozem s navazujícím plynulým přechodem až po stávající koryto. Realizace napojení přeložky se předpokládá za dočasného převedení vody pomocí zahrázkování a použití potrubí pro obě napojení.

Č.j. MUHO/15102/2018

str. 2

Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru. Dno a svahy koryta jsou v celé délce úpravy zpevněny opevněním. Trasa přeložky vodoteče je navržena v celkové délce 205,34m. V úsecích mimo podchod R35 je navržen jednotný sklon svahů 1:2. V úseku podchodu R35 je navržen sklon svahů 1:1,5. Navržená šířka koryta ve dně je 1,6m. V úseku podchodu R35 a navazujících úsecích bude koryto opevněno kamennou dlažbou. Navazující úsek přeložky bude opevněn kamenným pohozem. Po jedné straně tělesa R35 je vedena přístupová komunikace (SO 147.8), kterou vodoteč podchází rámovým propustkem. Navazující koryto je zpevněno kamennou dlažbou z důvodu lepší stabilizace koryta v oblouku. V rámci přechodů opevnění, přechodů přímých úseků do oblouku a napojení na stávající koryto jsou navrženy zajišťovací prahy. Napojení na stávající koryto bude provedeno plynulým přechodem v délce 10m. V rámci zemních prací bude při začátku stavby provedena skrývka ornice, která bude zpětně využita pro rekultivaci povrchu. Výkopek bude využit pro zásep úseků stávajícího koryta vedených mimo prostor nově navržených komunikací, popřípadě bude odvezen na skládku. Stávající vodoteč je profil toku zarostlý náletovými dřevinami. V rámci prohlídky oblastí bylo koryto zastíženo s trvalým průtokem, který bude v době provádění převáděn pomocí zatrubnění a provizorního přehrazení profilu toku. Stávající podélný sklon vodoteče je velmi nízký. Této skutečnosti byl přizpůsoben návrh výškového vedení přeložky. Do vodoteče jsou nově zaústěny drenážní vody řešené v rámci SO 350 (přepojení stávajících melioračních zařízení) a dešťové vody z komunikace R35 (SO 303, SO 336). Otevřené vodoteče jsou přírodního charakteru a budou ponechány bez úpravy. S ohledem k poloze přeložky mezi komunikacemi nebude řešena náhradní výsadba zeleně. Z nefunkční části stávajícího koryta budou odstraněny případné nánosy. Z vytěženého materiálu budou odebrány vzorky pro zjištění přítomnosti těžkých kovů. Na základě výsledků bude materiál odvezen na běžnou skládku nebo na skládku nebezpečného odpadu. V úseku pod komunikací bude zásep koryta proveden hrubozrnným materiálem a hutněn. Mimo těleso budoucí komunikace bude zásep proveden z tříděného vytěženého materiálu a hutněn, ohumusováno a oseto.

katastrální území: Dolní Roveň

pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24, 1458/25, 1458/26, 1458/27

souřadnice: začátek úseku

X: 1064295.484

Y: 634090.881

konec úseku

X: 1064455.340

Y: 624052.791

SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024,

Navržená přeložka vodoteče je vyvolána stavbou "Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov" a je součástí této stavby. Stávající poloha koryta kříží navrhované těleso R35 v nevhodném úhlu a je překážkou ve výstavbě komunikace a souvisejících mostních konstrukcí. Vzhledem k této skutečnosti je navržena přeložka stávající vodoteče do nové polohy. Překládaná trasa bude umístěna tak, aby těleso komunikace křížila v kolmém směru. Komunikace přechází přes novou trasu vodoteče přes most řešený v rámci SO 210.

Podchod navržené R35 je veden pod mostem v otevřeném korytě. Podchod přístupových cest k pozemkům je navržen obdélníkovými rámovými propustky 1,9x1 m, které jsou součástí silničních objektů SO 148.7 a SO 148.8. Na koncích a začátcích oblouků a u napojení na stávající koryto budou zhotoveny zajišťovací prahy z lomového kamene na cementovou maltu o rozměrech 400x600mm. Stávající koryto bude zasypano a v prostoru R35 sanováno v rámci SO 101. Zasypané a zhutněné koryto mimo rozsah stavby R35 bude ohumusováno a oseto. Stávající koryto bude pročištěno ve směru proti toku a po toku v rozsahu uvedeném v situaci před výstavbou. Opevnění koryta v rozsahu R35 je navrženo z dlažby z lomového kamene do betonu a šterkopiskového lože. Kamenný pohoz je navržen mimo těleso R35 až před napojení na stávající koryto. V tomto místě je napojení provedeno kamenným záhozem s navazujícím plynulým přechodem až po stávající koryto. Realizace napojení přeložky se předpokládá za dočasného převedení vody pomocí zahrázkování a použití potrubí pro obě napojení.

Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru. Dno a svahy koryta jsou v části úpravy zpevněny opevněním. Před zahájením stavby musí být znovu ověřeno zaměření a výškové vedení stávajícího koryta v místě napojení na přeložku. Vzhledem k průběžným přírodním změnám koryta musí být navržené řešení upraveno dle aktuálního stavu.

Trasa přeložky vodoteče je navržena v celkové délce 225,05m. V této délce je navržen jednotný sklon svahů 1 :2. Navržená šířka koryta ve dně je 0,8m. V úseku podchodu R35 a navazujících úsecích bude koryto opevněno kamennou dlažbou. Navazující úsek přeložky nebude opevněn. Koryto bude provedeno kamenným pohozem. Po obou stranách R35 jsou vedeny přístupové komunikace (SO 148.7, SO 148.8), které vodoteč podchází rámovými propustky. V obou případech je navazující koryto zpevněno kamennou dlažbou. V rámci přechodů opevnění, přechodů přímých úseků do oblouku a napojení na stávající koryto jsou navrženy zajišťovací prahy. Napojení na stávající koryto bude provedeno plynulým přechodem v délce 10m. V rámci zemních prací bude při začátku stavby provedena skryvka ornice, která bude zpětně využita pro rekultivaci povrchu. Výkopek bude využit pro zásyp úseků stávajícího koryta vedených mimo prostor nově navržených komunikací, popřípadě bude odvezen na skládku. Stávající vodoteč odvádí povrchové vody z přilehlé zemědělsky využívané oblasti. Tvar koryta je značně proměnlivý. V celé délce vodoteče je profil toku zarostlý náletovými dřevinami. Do vodoteče jsou nově zaústěny drenážní vody řešené v rámci SO 350 (přepojení stávajících melioračních zařízení) a dešťové vody z komunikace R35 (SO 301, SO 337).

Otevřené vodoteče jsou přírodního charakteru a budou ponechány bez úpravy. V rozsahu přeložky bude provedena náhradní výsadba zeleně jednostranně podél toku tak, aby byl přístup ke korytu (přístupnost po stávajících cestách). Pro výsadbu budou použity stávající kultury. Z nefunkční části stávajícího koryta budou odstraněny případné nánosy. V úseku pod komunikací bude zásyp koryta proveden hrubozrnným materiálem a hutněn. Mimo těleso budoucí komunikace bude zásyp proveden z tříděného vytěženého materiálu a hutněn, ohumusováno a oseto.

katastrální území: Horní Roveň

pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99

souřadnice:	začátek úseku	X: 1065646.046	Y: 632519.760
	konec úseku	X: 1065660.828	Y: 632339.982

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dále podle ust. § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 47 správního řádu a podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e zahájení vodoprávního (stavebního) řízení

dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 15ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vodoprávní úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst.3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8,00 -12,00 a 13,00 - 17,00 a pátek 8,00 - 12,00 hodin).

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví stavebníka nebo na částech pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou.

S vlastníky pozemků, kde bude proveden trvalý či dočasný zábor pro potřeby realizace stavby byl zábor pozemků podle záborového elaborátu odsouhlasen. K záboru jiných pozemků než výše uvedených v rámci stavby povolované v tomto správním řízení a pro výše uvedenou část stavby nedojde.

Před zahájením prací bude vytyčen obvod staveniště (trvalý a dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění proti jeho nepřekročení.

Stavební řízení je vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Speciální stavební úřad využil § 2 odst. 4 tohoto zákona a oznamuje zahájení stavebního řízení i bez předložení vlastnických či jiných práv k provádění stavby k dotčeným pozemkům stavbou. O žádosti speciální stavební úřad rozhodne až po předložení chybějících dokladů dle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Podle ust. § 65 odst. 1 správního řádu lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v ust. § 64 odst. 1 správního řádu, v tomto případě začne běžet lhůta pro vydání rozhodnutí teprve v okamžiku, kdy bude doložena kompletní žádost o vydání stavebního povolení včetně dokladů podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou být přímo dotčena prováděním záměru (sousední pozemky).

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno stavebním odborem Městského úřadu Holice, odborem životního prostředí a stavebního úřadu č.j. MUHO 8760/2010, sp.zn. MUHO 4006/2010/ŽPSÚ/Se, ze dne 30.11.2010; platnost rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím č.j. MUHO/14765/2015, sp.zn. MUHO 06447/2015/ŽPSÚ/Se, ze dne 6.8.2015 (právní moc 9.9.2015, prodloužení do 9.9.2020).

Ke stavbě byl získán souhlas příslušného stavebního úřadu – Městského úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad dle § 15, odst. 2 stavebního zákona č.j. MUHO/06283/2015 ze dne 18.2.2015, že stavba je v souladu s výše uvedeným územním rozhodnutím.

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení v souladu s § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení stavebního povolení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).

Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.

INFORMACE podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“), je předmětné stavební řízení podle ustanovení § 3 písm. g) ZPVŽP navazujícím řízením a Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství spolu s oznámením o zahájení řízení uvádí následující informace podle ustanovení § 9b ZPVŽP:

- jedná se o záměr posouzený podle ZPVŽP
- do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad, po předchozí telefonické dohodě
- předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „Dálnice D35 Časy - Ostrov“ v rozsahu stavebních objektů uvedených na str.1 tohoto oznámení
- povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly
- s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 ZPVŽP, se lze seznámit na Ministerstvu životního prostředí. V elektronické podobě jsou zveřejněné na následujícím odkazu: http://portal.cenia.cz/easea/detail/EIA_MZP004X, a to včetně závazného

stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 10. 2. 2017 pod č. j. 9937/ENV/17

- veřejnost uvedená v § 3 písm. h) ZPVŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do data uvedeného v oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto

- účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky; v podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 ZPVŽP

- rozklad proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Helena Sedláková

zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOLICE**

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí

Vyvěšeno dne:

13 -08- 2018

Sejmuto dne:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:

Městský úřad Holice

Obecní úřad Dolní Roveň

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE**

Obdrží:

Účastníci řízení

Účastníci řízení podle § 109 písm.a) stavebního zákona:

Reditelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

SATRA, spol.s r.o., IDDS: bxisdg6

sídlo: Sokolská č.p. 1802/32, 120 00 Praha 2-Nové Město

Účastníci řízení podle § 109 písm c) a d) stavebního zákona:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgg3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, oddělení správy majetku, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj

sídlo: Dolní Roveň č.p. 1, 533 71 Dolní Roveň

Vlastimil Komárek, Dolní Roveň č.p. 30, 533 71 Dolní Roveň

Josef Shejbal, Dolní Roveň č.p. 305, 533 71 Dolní Roveň

Dagmar Zímanová, Dolní Roveň č.p. 34, 533 71 Dolní Roveň

Dotčené orgány

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

sídlo: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí, obor posuzování vlivu na ŽP, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Účastníci řízení podle § 109 písm e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků

katastrální území Dolní Roveň

pozemek parc.č. 331/5, 331/14, 335/13, 335/15, 1313/12, 1458/28, 301/2, 307/1, 311/10, 311/11, 311/16, 325/1, 325/25, 325/26, 325/48, 325/49, 331/16, 335/6, 335/16, 337/1, 1313/13, 1458/14, 1458/15, 1458/22, 1458/23, 1458/96

katastrální území Dolní Roveň

pozemek parc.č.300, 349/14, 349/15, 349/16, 349/22, 1650/15, 1650/32, 253/1, 260/3, 260/5, 261/2, 262/21, 262/23, 272, 275/2, 276/2, 296/2, 299/5, 299/6, 301/10, 301/11, 316/12, 316/19, 316/22, 316/23, 317/2, 317/7, 317/8, 349/13, 349/17, 349/21, 349/23, 1650/12, 1650/14, 1650/16, 1650/24, 1650/31, 1697/40, 1697/41, 1697/43, 1697/44, 1697/48, 1697/54, 1697/59, 1697/60, 1697/63