

Č. j.: MUHO/24709/2025  
Spis. zn.: MUHO 21606/2025/SÚ/Rei  
Záměr: Z/2025/78515  
Č. řízení: R/2025/81318  
Počet listů:  
Počet příloh:  
Vyřizuje: Pavel Reinberg  
oprávněná úřední osoba  
Telefon: 466 741 255  
E-mail: reinberg@mestoholice.cz  
Datum: 13.05.2025

**OZNÁMENÍ****O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU (soubor staveb)****VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****Výroková část:**

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný podle ust. § 11 písm. b) zákona č. 500/2004Sb. (dále jen správní řád) v platném znění oznamuje v souladu s § 44 správního řádu zahájení řízení o žádosti v návaznosti na § 188 stavebního zákona, kdy bylo zahájeno řízení na základě žádosti, kterou podala příspěvková organizace

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 09.12.2024 obchodní společnost **DSP a.s.**, IČO 27555917, Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

(dále jen žadatel) ze dne 28.04.2025 o povolení stavebního záměru:

**Silnice III/3055 Vysoké Chvojno - hranice Pardubického kraje  
Vysoké Chvojno, Poběžovice u Holic**

(dále jen záměr) celý na pozemcích parc. č. 234/3, 447, 481, 517/1, 517/15, 517/21 v katastrálním území Poběžovice u Holic, parc. č. 218/11, 239/10, 260, 261/2, 266/4, 280/2, 309, 311/2, 312/4, 315, 321, 322, 878, 879, 908/1, 908/2 v katastrálním území Vysoké Chvojno.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti (dále jen povolení záměru).

Záměr obsahuje:

**SO 101 – Rekonstrukce silnice č. III/3055 třídy (km 0,000 – 1,860)**

Předmětem je rekonstrukce silnice III/3055 v úseku od konce obce Vysoké Chvojno po křižovatku s místní komunikací směrem na obec Poběžovice u Holic.

Začátek úseku se nachází poblíž křižovatky silnic č. III/3055 x č. III/3051 třídy v úrovni stávajícího stromu. Konec zájmového území SO 101 se nachází cca 35,0 m za hranicí křižovatky silnice č. III/3055 třídy a místní komunikace vedoucí směrem na obec Poběžovice u Holic. Návrhové prvky vychází z požadavku investora akce a dotčených orgánů, provedeního průzkumu konstrukce vozovky a ze stávajícího šířkového a polohopisného uspořádání. Směrové, výškové i šířkové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a návrh opravy dle projektové dokumentace téměř kopíruje dané parametry. Na základě průzkumu vozovky je navržena obnova živičného krytu vozovky + promletí stávajících podkladních vrstev pro potřeby narovnání příčných a podélných sklonů. V rámci bouracích prací proběhne frézování/odstranění stávajícího krytu v průměrné tloušťce 10 cm. Jedná se v převážné délce o penetrační makadam, s občasným regeneračním postřikem. Po odstranění průměrné tloušťky 10 cm vrstev vozovky dojde k promletí stávajících konstrukčních vrstev v tl. cca 25 cm, bez přidání pojiva. Následně dojde k doplnění chybějícího materiálu pro zajištění



požadovaného příčného sklonu a požadované šířky komunikace a následně k opětovnému promletí celé šířky komunikace s urovnáním do předepsaného sklonu. Na urovnaný povrch poté dojde k pokládce dvou AC vrstev v celkové tloušťce 10 cm. Nový AC povrch silnice bude lemován nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m z R-mat. frakce 0-22 mm. Terénní úpravy budou provedeny v minimálních šířkách (průměrná šířka 0,50 m), aby došlo k co nejmenším zásahům do kořenového systému. Jedná se spíše o doplnění zeminy s napojením na novou nezpevněnou krajnici. Reprofilace příkopů nebude dle požadavku investora stavby prováděna. Bude však zahrnuta v položkovém rozpočtu pro případnou nezbytnou úpravu příkopu pro zajištění odvodnění, nebo odstranění lokálních nánosů. Podél silnice bude provedeno nové SDZ. Původní SDZ ve špatném technickém stavu bude odstraněno.

V zájmovém úseku bude z důvodu zachování stávajícího šířkového uspořádání ponecháno omezení na vjezd vozidel s hmotností nad 6 tun (mimo dopravní obsluhu). V celé délce zájmového úseku bude navíc snížena rychlost na 70 km/h a s přihlédnutím na sníženou rychlost a nedostatečné šířky nezpevněných krajnic nebudou osazeny směrové sloupky. Na nový AC povrch bude vyznačeno nové VZD dle výkresu

Všechny stávající sjezdy a lesní cesty budou na silnici č. III/3055 třídy napojeny v obdobných šířkových parametrech a z obdobných materiálů, případně dle materiálů a šířkových parametrů uvedených ve výkresu situace stavby. Prostor křižovatky silnic III/3055 a místní komunikace směrem na obec Poběžovice u Holic bude obnoven dle původních rozměrů. Stávající podélné propustky pod sjezdy na začátku úseku budou zachovány bez zásahu. Maximálně dojde k jejich pročištění. Příčný propustek v km 0,105 51 bude odstraněn a nahrazen novým propustkem DN600 PVC SN12, jež bude obetonován (viz. vzorové příčné řezy). U příčného propustku budou zřízena šikmá čela, jež budou odlážděna lomovým kamenem. Před vtokovým objektem a za vtokovým objektem dojde k pročištění příkopu a odstranění náletových dřevin pro zajištění odtoku dešťových vod z propustku.

Před zahájením stavby dojde ke kácení několika stromů vyznačených ve výkrese C.4 Situační výkres vegetačních úprav. Rozsah kácení vychází z terénního šetření se správci místních lesů. Dále dojde k odstranění náletových dřevin a k prořezání větví zasahujících do průjezdného profilu. Veškeré technologické spáry budou proříznuty a ošetřeny asfaltovou záplavkou.

#### **SO 102 – Rekonstrukce silnice č. III/3055 třídy (km 1,860 – 3,090)**

Předmětem je rekonstrukce silnice č. III/3055 třídy v úseku od křižovatky s místní komunikací směrem na obec Poběžovice u Holic po křižovatku silnic č. III/3055 x č. III/3057 třídy.

Začátek úseku se nachází cca 35 m za hranicí křižovatky silnice č. III/3055 třídy a místní komunikace vedoucí

směrem na obec Poběžovice u Holic a konec úseku SO 102 se nachází cca 60,0 m za hranicí křižovatky silnic č. III/3057 x č. III/3057 třídy. Návrhové prvky vychází z požadavku investora akce a dotčených orgánů, provedení průzkumu konstrukce vozovky a ze stávajícího šířkového a polohopisného uspořádání. Směrové, výškové i šířkové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a návrh opravy dle projektové dokumentace téměř kopíruje dané parametry. Na základě průzkumu vozovky je navržena obnova živichého krytu vozovky + promletí stávajících podkladních vrstev pro potřeby narovnání příčných a podélných sklonů. V rámci bouracích prací proběhne frézování/odstranění stávajícího krytu v průměrné tloušťce 10 cm. Jedná se v převážné délce o penetrační makadam, s občasným regeneračním postřikem. Po odstranění průměrné tloušťky 10 cm vrstev vozovky dojde k promletí stávajících konstrukčních vrstev v tl. cca 25 cm, bez přidání pojiva. Následně dojde k doplnění chybějícího materiálu pro zajištění požadovaného příčného sklonu a požadované šířky komunikace a následně k opětovnému promletí celé šířky komunikace s urovnáním do předepsaného sklonu. Na urovnaný povrch poté dojde k pokládce dvou AC vrstev v celkové tloušťce 10 cm. Nový AC povrch silnice bude lemován nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m z R-mat. frakce 0-22 mm. Terénní úpravy budou provedeny v minimálních šířkách (průměrná šířka 0,50 m), aby došlo k co nejmenším zásahům do kořenového systému. Jedná se spíše o doplnění zeminy s napojením na novou nezpevněnou krajnici. Reprofilace příkopů nebude dle požadavku investora stavby prováděna. Bude však zahrnuta v položkovém rozpočtu pro případnou nezbytnou úpravu příkopu pro zajištění odvodnění, nebo odstranění lokálních nánosů. Podél silnice bude provedeno nové SDZ. Původní SDZ ve špatném technickém stavu bude odstraněno.

V zájmovém úseku bude z důvodu zachování stávajícího šířkového uspořádání ponecháno omezení na vjezd vozidel s hmotností nad 6 tun (mimo dopravní obsluhu). V celé délce zájmového úseku bude navíc snížena rychlost na 70 km/h a s přihlédnutím na sníženou rychlost a nedostatečné šířky nezpevněných krajnic nebudou osazeny směrové sloupky. Na nový AC povrch bude vyznačeno nové VZD dle výkresu.

Všechny stávající sjezdy a lesní cesty budou na silnici č. III/3055 třídy napojeny v obdobných šířkových parametrech a z obdobných materiálů, případně dle materiálů a šířkových parametrů uvedených ve výkresu situace stavby. Prostor křižovatky silnic č. III/3055 x č. III/3057 třídy bude obnoven dle původních rozměrů. Podélné propustky pod sjezdy se v úseku SO 102 nenachází. Příčný propustek DN600 v km 2,838 bude ponechán (vyhovující technický stav). Pouze dojde na vtokovém objektu k prodloužení potrubí pro možnost



zřízení šikmého čela, odlážděného lomovým kamenem. Před vtokovým objektem dojde k pročištění příkopu a odstranění náletových dřevin pro zajištění přítoku dešťových vod do propustku.

Před zahájením stavby dojde ke kácení několika stromů vyznačených ve výkrese C.4 Situační výkres vegetačních úprav. Rozsah kácení vycházel z terénního šetření se správci místních lesů. Dále dojde k odstranění náletových dřevin a k prořezání větví zasahujících do průjezdného profilu. Veškeré technologické spáry budou profíznuty a ošetřeny asfaltovou zálivkou.

### **SO 103 – Rekonstrukce silnice č. III/3055 třídy (km 3,090 – 5,330)**

Předmětem je rekonstrukce silnice č. III/3055 třídy v úseku od křižovatky se silnicí č. III/3057 třídy po křižovatku se silnicí č. III/3183 třídy.

Začátek úseku se nachází cca 60,0 m za hranicí křižovatky se silnicí III/3057 a konec úseku SO 103 se nachází na začátku nároží křižovatky silnic č. III/3055 x č. III/3183 třídy. Návrhové prvky vychází z požadavku investora akce a dotčených orgánů, provedeního průzkumu konstrukce vozovky a ze stávajícího šířkového a polohopisného uspořádání. Směrové, výškové i šířkové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a návrh opravy dle projektové dokumentace téměř kopíruje dané parametry. Na základě průzkumu vozovky je navržena obnova živičného krytu vozovky + promletí stávajících podkladních vrstev pro potřeby narovnání příčných a podélných sklonů. V rámci bouracích prací proběhne frézování/odstranění stávajícího krytu v průměrné tloušťce 10 cm. Jedná se v převážné délce o penetrační makadam, s občasným regeneračním postřikem. Po odstranění průměrné tloušťky 10 cm vrstev vozovky dojde k promletí stávajících konstrukčních vrstev v tl. cca 25 cm, bez přidání pojiva. Následně dojde k doplnění chybějícího materiálu pro zajištění požadovaného příčného sklonu a požadované šířky komunikace a následně k opětovnému promletí celé šířky komunikace s urovnáním do předepsaného sklonu. Na urovnaný povrch poté dojde k pokládce dvou AC vrstev v celkové tloušťce 10 cm. Nový AC povrch silnice bude lemován nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m z R-mat. frakce 0-22 mm. Terénní úpravy budou provedeny v minimálních šířkách (průměrná šířka 0,50 m), aby došlo k co nejmenším zásahům do kořenového systému. Jedná se spíše o doplnění zeminy s napojením na novou nezpevněnou krajnici. Reprofilace příkopů nebude dle požadavku investora stavby prováděna. Bude však zahrnuta v položkovém rozpočtu pro případnou nezbytnou úpravu příkopu pro zajištění odvodnění, nebo odstranění lokálních nánosů. Výjimkou je úsek ve staničení km 4,140 – 4,260, kde se ve stávajícím stavu nachází nebezpečný oblouk o malém poloměru, s užším šířkovým uspořádáním, a vysokým svahem (>2,0 m) a příčným propustkem. Předmětný úsek vyžaduje osazení svodidel pro zvýšení bezpečnosti provozu. V rámci stavby bude v daném úseku rozšířena komunikace pro provedení AC krytu v šířce 5,50 m + nezpevněné krajnice v šířkách 1,50 m pro možnost osazení ocelových svodidel. Ocelová svodidla budou osazena s úrovní zadržení min. N2. Sloupky budou osazeny po 4,0 m. V místech rozšíření bude před promletím doplněn a zhutněn případný chybějící materiál. Podél silnice bude provedeno nové SDZ. Původní SDZ ve špatném technickém stavu bude odstraněno.

V zájmovém úseku bude z důvodu zachování stávajícího šířkového uspořádání ponecháno omezení na vjezd vozidel s hmotností nad 6 tun (mimo dopravní obsluhu). V celé délce zájmového úseku bude navíc snížena rychlost na 70 km/h a s přihlédnutím na sníženou rychlost a nedostatečné šířky nezpevněných krajnic nebudou osazeny směrové sloupky. Na nový AC povrch bude vyznačeno nové VZD dle výkresu.

Všechny stávající sjezdy a lesní cesty budou na silnici č. III/3055 třídy napojeny v obdobných šířkových parametrech a z obdobných materiálů, případně dle materiálů a šířkových parametrů uvedených ve výkrese situace stavby. Podélné propustky pod sjezdy se v úseku SO 103 nenachází. Příčný propustek v km 3,305 bude zachován bez zásahu (vyhovující technický stav) – dojde pouze k jeho pročištění, včetně odstranění náletových dřevin a popadaných stromů v blízkosti vtokových a výtokových objektů a pročištění příkopu v délce min. 5,0 m před vtokovým a výtokovým objektem. Stávající příčný propustek DN1000 v km 4,223 bude odstraněn a nahrazen novým propustkem DN800 PVC SN12, jež bude obetonován (viz. vzorové příčné řezy). U příčného propustku budou zřízena šikmá čela, jež budou odlážděna lomovým kamenem. Před vtokovým objektem a za vtokovým objektem dojde k pročištění příkopu a odstranění náletových dřevin pro zajištění odtoku dešťových vod z propustku. Z důvodu vysokého násypu dojde pro potřeby nahrazení propustku k odstranění svahového tělesa komunikace v délce cca 5,0 m na každou stranu propustku. Po osazení nového propustku bude postupně doplňován materiál zásypem z ŠD frakce 0/63 a bude hutněn po vrstvách max. 30 cm.

Před zahájením stavby dojde ke kácení několika stromů vyznačených ve výkrese C.4 Situační výkres vegetačních úprav. Rozsah kácení vycházel z terénního šetření se správci místních lesů. Dále dojde k odstranění náletových dřevin a k prořezání větví zasahujících do průjezdného profilu. Veškeré technologické spáry budou profíznuty a ošetřeny asfaltovou zálivkou.

Všechny stavební objekty na sebe plynule navazují.



Městský úřad Holice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný podle ust. § 11 písm. b) zákona č. 500/2004Sb. (dále jen správní řád) v platném znění, oznamuje podle § 188 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení, ve kterém podle § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož stavebnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě připomínky **do 15 ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebo připomínkám nebude přihlíženo. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holice, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 08:00-12:00 a 13:00-17:00 a pátek 08:00-12:00 hodin).

Stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí **do doby jeho vydání.**

#### **Poučení:**

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději v zákonem stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. směřující k hájení jejich může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.

Účastník řízení může podle § 190 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Helena Sedláková v.r.  
vedoucí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce města Holice a obce Vysoké Chvojno a obce Poběžovice u Holic**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



## **Rozdělovník:**

Účastníci řízení dle stavebního zákona

### **Stavebník (dle ust. § 182 písm. a)**

DSP a.s., IDDS: pyxwfx2

sídlo: Kostěnice čp. 111, 530 02 Pardubice 2

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19

### **Obec (dle § 182 písm. b)**

Obec Vysoké Chvojno, IDDS: wfva5p4

sídlo: Soběslavova čp. 2, 533 21 Vysoké Chvojno

Obec Poběžovice u Holic, IDDS: ktfazkd

sídlo: Poběžovice u Holic čp. 18, 534 01 Holice v Čechách

### **Vlastník pozemku (dle § 182 písm. c)**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Dobrovolný svazek obcí Holická, IČ: 70963355

Sídlo: Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

- Město Dašice, IDDS: 95mbn7y  
sídlo: Komenského čp. 25, 533 03 Dašice v Čechách
- Město Holice, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách  
sídlo: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách
- Město Týniště nad Orlicí, IDDS: y9wbaus  
sídlo: Mírové nám. čp. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
- OBEC ALBRECHTICE N.O., IDDS: p9mby46  
sídlo: Na výsluní č.p. 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
- Obec Býšť, IDDS: twzbnmk  
sídlo: Býšť čp. 133, 533 22 Býšť
- Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu  
sídlo: Chvojenec čp. 30, 534 01 Holice v Čechách
- Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj  
sídlo: Dolní Roveň čp. 1, 533 71 Dolní Roveň
- Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr  
sídlo: Holická čp. 210, 533 75 Dolní Ředice
- Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh  
sídlo: Horní Ředice čp. 101, 533 75 Dolní Ředice
- Obec Kostěnice, IDDS: hnbazjz  
sídlo: Kostěnice čp. 8, 530 02 Pardubice 2
- Obec Moravany, IDDS: hitbcp4  
sídlo: nám. Hrdinů čp. 136, 533 72 Moravany u Holic
- OBEC NOVÁ VES, IDDS: 4hrap7b  
sídlo: Nová Ves čp. 39, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Obec Ostřetín, IDDS: f7ha9q8  
sídlo: Ostřetín čp. 92, 534 01 Holice v Čechách
- Obec Poběžovice u Holic, IDDS: ktfazkd  
sídlo: Poběžovice u Holic č.p. 18, 534 01 Holice v Čechách
- Obec Slepotice, IDDS: hz7a3zf  
sídlo: Slepotice čp. 101, 530 02 Pardubice 2
- Obec Vysoké Chvojno, IDDS: wfva5p4  
sídlo: Soběslavova čp. 2, 533 21 Vysoké Chvojno

Římskokatolická farnost Vysoké Chvojno, IDDS: g8qr6rz

sídlo: Jungmannova čp. 7, 534 01 Holice v Čechách

"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.", IDDS: rq6iaaj

sídlo: Soběslavova čp. 82, 533 21 Vysoké Chvojno

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Choceň, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova čp. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Bedřich Centner, Na Drahách čp. 76, 533 21 Vysoké Chvojno

Ing. Lea Suchánková, IDDS: e37m9n9



sídlo: Italská čp. 209/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Mgr. Lenka Jandová Prokešová, IDDS: ehudjsn  
sídlo: Vysokomýtská čp. 300, 534 01 Holice v Čechách  
František Kamenický, Albrechtická čp. 23, 533 21 Vysoké Chvojno  
Jiřina Šejnová, Poběžovice u Holic čp. 16, 534 01 Holice v Čechách

#### **Účastníci řízení (dle § 182 písm. d)**

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IDDS: xsdgv3v  
sídlo: Teplého čp. 2014, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice 2

#### **Účastníci řízení (dle § 182 písm. d) – veřejnou vyhláškou**

vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaném v Katastru nemovitostí v katastrálním území Poběžovice u Holic a Vysoké Chvojno

pozemek parc. č. 198/1, 201/1, 203/2, 203/17, 203/18, 203/19, 203/20, 203/22, 203/23, 204, 205/1, 205/3, 211/1, 211/2, 212, 214/4, 214/5, 214/9, 224/6, 225/3, 230/27, 230/30, 233, 265/3, 265/5, 267, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 273, 275/4, 275/8, 276/1, 276/2, 277/1, 284/5, 297/1, 297/2, 298/2, 298/3, 298/4, 299, 300/1, 310/156, 310/169, 310/170, 310/171, 323/1, 323/3, 324/1, 324/2, 325, 326/1, 346, 347, 348, 349/2, 361/6, 362/2, 441/1, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 456/1, 456/2, 457/1, 457/3, 478/1, 479/1, 480, 495/2, 499, 500/1, 508, 512 v katastrálním území Poběžovice u Holic,

pozemek parc. č. 239/9, 255/3, 261/18, 261/20, 267/1, 267/2, 278, 285, 287/1, 287/2, 296, 298/2, 302, 303/1, 304/1, 305, 306, 307/1, 308/1, 312/1, 312/2, 313/1, 314/1, 316/1, 316/4, 316/5, 318, 319/1, 320/1, 323, 910, 912 v katastrálním území Vysoké Chvojno

Dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32  
sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o., IDDS: hbe8q3x  
sídlo: Pardubická čp. 1, 533 45 Opatovice nad Labem  
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., IDDS: 6ptmcqf  
sídlo: Chaloupkova č.p. 1003, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Město Holice, odbor životního prostředí, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Vypraveno dne: 14.05.2025