

Č. j.: MUHO/44276/2026
Spis. zn.: MUHO 36982/2026/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 07.09.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Výroková část:

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 07.08.2026 obchodní společnost

GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, Dělnická 384, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3,
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 06.08.2026 obchodní společnost
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-80483-3/ČJ-2026-170606 ze dne 04.09.2026

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, z důvodu podané žádosti o zvláštní užívání komunikace – stavební práce dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jedná se o místní komunikaci ul. 6. května (evidovanou v pasportu místních komunikací pod názvem „6. května“, zatříděná jako místní komunikace III. třídy pod č. 1c), ležící na pozemku parc. č. 2277/23 v k. ú. Holice v Čechách, v souvislosti s realizací pokládky rekonstrukce vodovodního řadu: „Rekonstrukce vodovodu – 6. května, Holice“, kdy bude zapotřebí výkopu v dané komunikaci. Šířka komunikace v daném úseku činí cca 7,4 m, samotný výkop do komunikace včetně zeleného pásu činí cca 300,0 m. Stavební práce jsou rozděleny do tří úseků, kdy nejprve bude uzavřena křižovatka s místní komunikací Vítězná x 6. května s objízdnou trasou 5. května – Revoluční – 6. května. Dále bude pokračováno uzavřením křižovatky s místní komunikací Mírová x 6. května s objízdnou trasou 5. května – Vítězná – 6. května. Samotný výkop a pracovní místo bude označeno přechodnou úpravou provozu OD 230 z Příručky pro označování pracovních míst schválené MD ČR a po pracovní době dle OD 230. Začátek výkopu bude umístěn mimo komunikaci a částečně budou zasahovat do ní, předpokládaná průjezdnost bude v jednom jízdním pruhu cca 3,0 m. Před samotnou stavbou bude z místa vozidla vymístěny dle ust. § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dále při finální pokládce asfaltového povrchu v období 02.11. – 31.12.2026 (bude trvat max. 4 dny) bude částečná uzavírka pro pokládku navazovat dle postupu prací a v závislosti na klimatické podmínky, následující dopravní značení případně dopravní zařízení na akci:

„Rekonstrukce vodovodu – 6. května, Holice“ Holice v Čechách, místní komunikace 6. května

V souvislosti s tím je navrženo užití dopravních značek:



A 15, B 1, Z 2, S 7, E 13, B 24a-b, Z 4, B 1 + E3a, IS 11c, IP 10a-b, B 2, C 4a (detailně dle předložené situace DIO).
dle předložených podkladů

Vymístění vozidel:

B 28 – Zákaz zastavení

E 13 – dodatková tabulka text: **Datum**

E 8a – dodatková tabulka: **Začátek úseku**

OD 210:

A 15 – Práce na silnici

Z 4 – Směrovací deska se šikmými pruhy

S 7 – Přerušované žluté světlo

OD 230:

A 15 – Práce na silnici

Z 4 – Směrovací deska se šikmými pruhy

S 7 – Přerušované žluté světlo

Uzavírka místních komunikací Vítězná a Mírová:

B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

E 13 – dodatková tabulka text. „**Mimo vozidel stavby**“

E 3a – dodatková tabulka vzdálenost: „**x m**“

Z 2 – Zábrana pro označení uzavírky

Z 4 - Směrovací deska se šikmými pruhy

A 15 – Práce na silnici

B 24a-b – Zákaz odbočení vpravo a vlevo

E 13 – dodatková tabulka text. „**Mimo vozidel stavby**“

IP 10a – Slepá komunikace

IP 10b – Návěst před slepou komunikací

IS 11c – Směrová tabule pro označení objížděky

Pokládka asfaltu:

B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Z 2 – Zábrana pro označení uzavírky

E 3a – dodatková tabulka vzdálenost: „**x m**“

IP 10a – Slepá komunikace

IP 10b – Návěst před slepou komunikací

IP 4b – Jednosměrný provoz

Z 4 - Směrovací deska se šikmými pruhy

S 7 – Přerušované žluté světlo

C 4a – Prikázaný směr objíždění vpravo

B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu při splnění podmínek TP 65 a vyhlášky č. 294/2015 Sb., při umístění dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích. Současně bude dodržena maximální povolená vzájemná vzdálenost dopravního zařízení Z 4 v rámci částečné uzavírky pro zachování bezpečného provozu podél pracovního místa. Při splnění výše uvedeného, lze konstatovat, že předložený návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení



Velikost dopravních značek:	základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek:	reflexivní
Odpovědná právnická osoba:	GASCO spol. s r.o., IČO 15049035
Zodpovědná osoba:	Jan Bělohla, tel.: 732 238 278
Termín stavebních prací:	31.08.2026 – 31.12.2026

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, Dělnická 384, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3,

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci akce: „Rekonstrukce vodovodu – 6. května, Holice“, je nutné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

V průběhu stavebních prací dojde k nejprve částečné a následně úplné uzavírce místní komunikace 6. května v Holicích (evidovanou v pasportu místních komunikací pod názvem „6. května“, zaříděná jako místní komunikace III. třídy pod č. 1c), ležící na pozemku parc. č. 2277/23 v k. ú. Holice v Čechách, v souvislosti s realizací rekonstrukce vodovodního řadu: „Rekonstrukce vodovodu – 6. května, Holice“, kdy bude zapotřebí výkopu v dané komunikaci. Šířka komunikace v daném úseku činí cca 7,4 m, samotný výkop do komunikace včetně zeleného pásu činí cca 300,0 m. Stavební práce jsou rozděleny do tří úseků, kdy nejprve bude uzavřena křižovatka s místní komunikací Vítězná x 6. května s objízdnou trasou 5. května – Revoluční – 6. května. Dále bude pokračováno uzavřením křižovatky s místní komunikací Mírová x 6. května s objízdnou trasou 5. května – Vítězná – 6. května. Samotný výkop a pracovní místo bude označeno přechodnou úpravou provozu OD 230 z Příručky pro označování pracovních míst schválené MD ČR a po pracovní době dle OD 230. Začátek výkopu bude umístěn mimo komunikaci a částečně budou zasahovat do ní, předpokládaná průjezdnost bude v jednom jízdním pruhu cca 3,0 m. Před samotnou stavbou bude z místa vozidla vymístěny dle ust. § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dále při finální pokládce asfaltového povrchu v období 02.11. – 31.12.2026 (bude trvat max. 4 dny) bude částečná uzavírka pro pokládku navazovat dle postupu prací a v závislosti na klimatické podmínky.



Tato přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Vyjádření k přechodné úpravě provozu se souhlasně vyjádřilo Město Holice. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 07.08.2026 obchodní společnosti GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, Dělnická 384, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 06.08.2026 obchodní společnost DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice a kladného stanoviska k návrhu ze strany policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-80483-3/ČJ-2026-170606 ze dne 04.09.2026 (zvláštní užívání komunikace, přechodná úprava provozu a objížďka).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Pavel Reinberg v.r.
referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz

sídlo: Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice

zastoupení pro: GASCO spol. s r.o., Dělnická 384, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3

Město Holice, odbor správy majetku a výstavby města, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Územní odbor Pardubice - dopravní inspektorát,

Vypraveno dne: 07.09.2026