

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 16244/2018/ŽPSÚ/Vin

Holice 14.12.2018

Č.j.: MUHO/23679/2018

Vyřizuje: Pavel Vinař

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741255

E-mail: vinar@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.8.2018 podal

**Obec Trusnov, IČO 00274429, Trusnov 62, 534 01 Holice v Čechách,
kterého zastupuje PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov

na pozemku st. p. 92, parc. č. 423/13, 65/33, 40/3, 65/34, 65/35, 65/36, 65/20, 398/3, 65/10, 65/11, 37/5, 36/6, 36/12, 604, 65/30, 65/31, 65/32, 65/14, 65/15, 65/19, 31/5, 65/18, 423/8, 423/10, 66/19, 583/3, 583/2, 423/11, 407/2, 351/1, 66/12, 66/13, 391/1, 597/1, 66/32, 66/1, 423/7, **dočasné zábory:** 605, 423/1, 65/37, 398/7, 65/38, 65/39, 37/6, 36/9, 36/11, 603, 65/40, 65/41, 65/42, 65/43, 65/44, 65/45, 31/8, 65/46, 583/1, 597/2, 66/33, 66/35, 66/36 v katastrálním území Trusnov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Popis stavby:

Chodníky:

Minimální šířka nových chodníků je 1,50 m. Celková délka chodníků je 1115 bm dl. Stávající chodníky budou vybourány včetně konstrukčních vrstev. Ve vzdálenosti 0,75m od trasy nové obruby bude provedena řezaná spára do vozovky a pás š. 0,50m odfrézován, silniční krajník společně s betonovým páskem vybourán. Všechny kabelové sítě pod vjezdy budou (pokud nejsou) uloženy do chráničků. Budou provedeny výkopové práce na úroveň zemní pláne nových konstrukčních vrstev chodníků a vjezdů a provedeno zhutnění zemní pláne na požadovanou hodnotu min. $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$. Dále budou očištěny a znovuosazeny silniční

krajníky KS3 do předepsané podsádky (u vozovky +10cm, na místech pro přecházení na +2cm. Provedení připojení sousedních nemovitostí bude provedeno přes sklopenou silniční obrubu s podsádkou +5cm. Na sklopenou obrubu bude použit nový silniční krajník KS2 16-20, osazený šikmo do beton. lože, s nájezdovou hranou ve sklonu 1:2,5. Vrchní hrana sklopené obruby bude ve výšce +3cm od podsádky obruby, tj. min. +8cm od úrovně pásu. Ostrá nájezdová hrana krajníků KS2 16-20 v místě, kde budou tvořit nájezdovou hranu sklopené obruby +5cm, bude opracována, zaoblena (kamenické práce - ruční práce na stavbě). Náběhové hrany obrub na vjezdech v půdorysném průmětu budou provedeny vždy na dl. 1,0m, a to z podsádky +10cm na +8cm. Krajníky budou osazeny do společného betonového lože s vodicím páskem. Na straně k terénu bude osazena nová betonová chodníková obruba (50/5/20) do betonového lože, s podsádkou +6cm. Budou provedeny konstrukční vrstvy chodníků, na vjezdech zpevněny vrstvou z cementové stabilizace a provedena pokládka balených vrstev. Vzhledem k provedení připojení vjezdů k nemovitostem dle technického návrhu výše, není na vjezdech osazena slepecká dlažba. Vrchní hrana sklopené silniční obruby na vjezdech bude činit +8cm, v návaznosti na ni bude proveden povrch chodníku na vjezdu. Slepecká dlažba je navržena pouze na místech pro přecházení, kde podsádka obruby činí +2cm. Slepecké pásy budou provedeny ze zámkové dlažby červené barvy s hmatných povrchem. Pás slepecké dlažby v rampovém náběhu plynule se snižující obruby (z podsádky +10cm na +2cm) bude proveden vždy na délku obruby, kde podsádka dosahuje úrovně do +8cm «8cm). Do nově položeného asfaltového povrchu chodníku bude provedena řezaná spára v tl. 90mm a proveden slepecký pás z dlažby v šíři 0,40m za konec obruby.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice č. zak. 3110-17-089 potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Regina Reisingerová ČKAIT 080178 Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
4. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné ČSN, zejména ČSN 736101(projektování silnic a dálnic), ČSN 736110 a TP65.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou. Před zahájením prací bude na speciální stavební úřad předložen název dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět a termín zahájení prací. Rovněž bude předložen plán kontrolních prohlídek stavby.
6. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka.
7. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
9. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
10. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a uvedena do užívání kolaudačním souhlasem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
12. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí OÚ Trusnov.

13. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
14. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření SÚS Pardubického kraje čj. SUSPK/8855/2017 ze dne 5.1.2018:
- v majetku Pardubického kraje zůstane těleso komunikace po silniční obruvi včetně ul. vpustí a přípojek, šachty stávající dešťové kanalizace budou opraveny a doplněny, bude proveden a zdokumentován stavební stav kanalizačních přípojek,
 - odvodňovací zařízení umístěné v tělese chodníku zůstává ve vlastnictví a správě Obce Trusnov, aby součástí stavby bylo vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v Pardubicích,
 - aby investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, požádal Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby,
 - v případě nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v místě napojení na chodník, sjezd, bude provedena/doplněna konstrukční vrstva vozovky ze ŠD min v tl. 250 mm v závislosti na skladbě a tloušťce konstrukčních vrstev přilehlé části vozovky,
 - v místě napojení chodníku na stávající vozovku bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky z ACO 11 tl. 40 mm v minimální šíři 0,5 m tak, aby bylo zajištěno odvedení dešťových vod do uličních vpustí,
 - ošetření pracovních a napojovacích spár na silnici III/30513 a 30514 bude provedeno modifikovanou závlivkou,
 - výkopek ze stavby chodníků nebude skladován na vozovce, bude neprodleně odvezen na skládku,
 - svislé dopravní značení dotčené stavbou chodníku bude nahrazeno novým dle TP 65,
 - zasáhne-li oprava dotčené části vozovky do vodorovného dopravního značení, bude na základě pokynů správce pozemní komunikace (cestmistr Holice) obnoveno v plastu na náklady investora, nové vodorovné dopravní značení bude rovněž v provedení plast,
 - investor požádá příslušný silniční správní úřad před zahájením stavebních prací o zvláštní užívání pozemní komunikace pro provádění stavebních prací,
 - přizvat zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Holice, pracovník oddělení majetkové správy Pardubice) k předání staveniště a zahájení stavebních prací,
 - případné poklesy vozovky o více než 10 mm v místě zásahu po dobu záruční lhůty, budou na základě výzvy správce komunikace neprodleně odstraněny a to na náklady investora stavby,
 - v případě výskytu kaluží na vozovce v prostoru rekonstruovaného chodníku, bude na náklady investora provedena obnova obrusné vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní,
 - v zimním období bude sníh ze silnice III/30513 a 30514 odklizen na opravené chodníky
15. Budou dodrženy podmínky PČR č.j. KRPE-96353-1/ČJ-2017-170606:
- V souladu s vyhláškou Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, požadujeme provedení šířky chodníku min. 1,5 m.
 - Zastávku bus na severní straně ulice u domu č. p. 1 a 10 požadujeme vymístit z rozhledových polí křižovatky místní komunikace a silnice Č. II/30513 dle ČSN 73 6102 a ČSN 73 6425, a provést dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - není nutné provést v případě, že autobusová zastávka není a nebude využívána k provozu vozidel veřejné dopravy osob. V tom případě požadujeme takové technické provedení, které zamezí parkování vozidel v rozhledových polích přilehlé křižovatky.
 - Provedení připojení sousedních nemovitostí (samostatný sjezd) požadujeme provést chodníkovým přejezdem přes sklopenou silniční obruvi (ČSN 73 6110 čl. 3.1.29 a obr. 53b, + 5 cm) tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná ani o křižovatku, ani opatření pro usnadnění přecházení, popř. místo pro přecházení.
 - Dešťové vpustí požadujeme umístit mimo jízdní pruhy silnice č. II/30513 a II/30514 dle čl. 13.2 ČSN 73 6110.

16. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění staveb v ochranných pásmech čj.1096018364.
17. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.
18. Po dokončení stavby investor zajistí zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zaměření dokončené stavby a potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice jej předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
19. Vstupy na cizí pozemky budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky těchto pozemků před zahájením stavebních prací.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1a správního řádu:

Obec Trusnov, Trusnov 62, 534 01 Holice v Čechách

Odůvodnění:

Dne 27.8.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Bylo doloženo závazné stanovisko Územního plánování pod č.j. MUHO/00244/2018/ŽPSÚ/Pol.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona, stavební úřad upustil od ústního šetření protože mu jsou dobře známi poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovil lhůtu pro vznesení námitek a stanovisek.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Pozemky jsou ve vlastnictví investora.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor PK č.j. HSPA-10-2252/2017-Du
- SÚS Pardubického kraje čj. SUSPK/8855/2017
- PČR č.j. KRPE-96353-1/ČJ-2017-170606
- Městský úřad Holice (územní plánování) č.j. MUHO/00244/2018/ŽPSÚ/Pol
- GridServices č.j. 5001635004
- ČEZ Distribuce, a.s. čj.1096018364.
- Česká telekomunikační infrastruktura CETIN č.j. 719419/17
- ČR MO OOÚZ Pardubice čj. 11949/67461/2017-8201-OÚZ-PCE
- T.Mobile č.j. E31377/18

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

dle § 109 odst. 1, písm. a)

Obec Trusnov, IDDS: vkqazka sídlo: Trusnov č.p. 62, 534 01 Holice v Čechách zastoupená společností PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq sídlo: Jiráskova č.p. 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Účastník dle § 109 odst. c)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídl: Pardubice V-Dražkovice č.p. 56, 533 33 Pardubice 23

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9
sídl: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Dle § 109 odst. 1, písm. e)

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídl: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídl: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídl: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídl: Tomičkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

dle § 109 odst. 1, písm. e) – veřejnou vyhláškou

vlastníci sousedních pozemků identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v katastrálním území Trusnov:

parc.č. 423/9, 399, 398/5, 349/34, 349/27, 349/13, 349/11, 148/20, 148/14, 69/11, 66/34, 66/31, 66/29, 66/28, 66/27, 66/26, 66/21, 66/20, 66/18, 66/17, 66/16, 66/14, 65/29, 65/28, 65/27, 65/24, 65/21, 65/17, 65/16, 65/13, 65/12, 65/9, 65/8, 65/7, 65/6, 65/5, 65/2, 65/1, 40/2, 37/2, 36/10, 36/8, 36/2, 31/6, 24/1, 22/3, st. parc. č. 116, 96/2, 91/1, 89, 76, 44, 42, 40/1, 34, 9/1 v k.ú. Trusnov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy silničního hospodářství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOLICE**
18

Helena Sedláková

zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice, Obce Trusnov - 15. den vyvěšení na úřední desce je dnem doručení

Vyvěšeno dne: 17.12.2018

Sejmuto dne: 2.1.2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE**

Obdrželi:

Účastníci řízení

dle § 109 odst. 1, písm. a)

Obec Trusnov, IDDS: vkqazka sídlo: Trusnov č.p. 62, 534 01 Holice v Čechách zastoupená společností PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq sídlo: Jiráskova č.p. 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Účastník dle § 109 odst. c)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídl: Pardubice V-Dražkovice č.p. 56, 533 33 Pardubice 23

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9
sídl: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Dle § 109 odst. 1, písm. d)

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídl: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídl: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídl: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídl: Tomičkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

dle § 109 odst. 1, písm. e) – veřejnou vyhláškou

vlastníci sousedních pozemků identifikování označením pozemků a staveb evidovaném v katastru nemovitostí v katastrálním území Trusnov:

parc.č. 423/9, 399, 398/5, 349/34, 349/27, 349/13, 349/11, 148/20, 148/14, 69/11, 66/34, 66/31, 66/29, 66/28, 66/27, 66/26, 66/21, 66/20, 66/18, 66/17, 66/16, 66/14, 65/29, 65/28, 65/27, 65/24, 65/21, 65/17, 65/16, 65/13, 65/12, 65/9, 65/8, 65/7, 65/6, 65/5, 65/2, 65/1, 40/2, 37/2, 36/10, 36/8, 36/2, 31/6, 24/1, 22/3, st. parc. č. 116, 96/2, 91/1, 89, 76, 44, 42, 40/1, 34, 9/1 v k.ú. Trusnov

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice

Na vědomí

NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1