

Spis.zn.: MUHO 11059/2024/OŽP/Ru
Č.j.: MUHO/14225/2024
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Radka Růckerová
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466 741 261
E-mail: ruckerova@mestoholice.cz
Datum: 3.6.2024

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Holice, zastoupený odborem životního prostředí, **vodoprávní úřad věcně příslušný** podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a **místně příslušný** správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), obdržel podání ze dne 26.4.2024 od žadatele kterým je:

Město Horní Jelení, IČO 00273589, náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení, účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu), kterého zastupuje Ing. Tereza Novotná, IČO 87608693, Škroupova 317, 533 41 Lázně Bohdaneč (dále jen "žadatel")

žádost ve věci: udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona k akci: **2x vrt pro tepelné čerpadlo** na pozemku st. p. 150 v katastrálním území Horní Jelení.

Popis:

2x technický vrt pro tepelné čerpadlo země-voda bez odebírání nebo čerpání podzemních vod o projektované hloubce 120 m, který budou vyhlouben technologií rotačně-příklepovou se vzduchovým výplachem o průměru vrtu 140/125 mm na pozemku parc. č. st. p. 150 v katastrálním území Horní Jelení. Ihned po odvrtání bude vystrojený vrt tlakově injektován ode dna k ústí vrtu pomocí „ztraceného“ pátého injektážního potrubí, nebo pomocí injektovacích kovových tyčí. K injektáži bude využita speciální termosměs (cemento-bentonit s ekologickými přísadami), která zajistí dokonalé utěsnění prostoru mezi sondou a vrtaným otvorem. Tím se zamezí propojení jednotlivých zvodnělých horizontů a zároveň se docílí optimálních parametrů přestupu tepla mezi sondou a okolní horninou.

Výše uvedeným dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu, zahájeno vodoprávní řízení o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon").

V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad

oznamuje

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a sděluje, že v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy k projednávané věci sdělili na Městský úřad Holice

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Po uplynutí výše uvedené desetidenní lhůty mohou účastníci nahlédnout do úplných podkladů pro rozhodnutí u zdejšího úřadu s konečnou lhůtou 3 dnů. Po uplynutí uvedených lhůt vodoprávní úřad v dané věci rozhodne.

žadatel - § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

Město Horní Jelení, náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení

zplnomocněný zástupce §33 správního řádu

Ing. Tereza Novotná, místo podnikání: Škroupova č.p. 317, 533 41 Lázně Bohdaneč

Účastníci řízení podle § 94 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

vlastníci pozemků parc. 48, 49, 51, 59, 57, 1115, 53, 54, 55/1, st. 153, st. 152, st. 151, st. 160, st. 145, st. 161, st. 172, st. 110, st. 111, st. 147, st. 144, st. 142, st. 140, st. 164, st. 171, st. 17.

obec - § 115 odst. 4) vodního zákona

Město Horní Jelení, náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, úřední dny: pondělí, středa 8,00 -12,00 a 13,00 - 17,00 a pátek 8,00 - 12,00 hodin).

Poučení:

Účastníci jsou v souladu s ustanovením § 36 správního řádu oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům i ke způsobu jejich zajištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad podle § 115 odst. 8) vodního zákona upouští od ústního jednání.

V souladu s ustanovením § 38 správního řádu lze do projektu a dokladů nahlédnout na Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí, středa 8,00 -12,00 a 13,00 - 17,00 a pátek 8,00 - 12,00 hodin, v ostatní dny po dohodě.

Žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – vyhlášky na úřední desce po dobu **15 dnů**, a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklém. **Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení zahájení řízení o udělení souhlasu – veřejné vyhlášky doplněné o potvrzení o vyvěšení a sejmutí na odbor životního prostředí Městského úřadu Holice.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:

Městský úřad Holice, Městský úřad Horní Jelení

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Vlastimil Zrůst

vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Ing. Tereza Novotná, IDDS: uvcxn8t

místo podnikání: Škroupova č.p. 317, 533 41 Lázně Bohdaneč
Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x
sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení
Město Holice, úřední deska, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Dotčené orgány

Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení integrované prevence, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Obvodní báňský úřad, pro kraj Královéhradecký a Pardubický, IDDS: gf9adwf
sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 11 Hradec Králové 11

Vypraveno dne: 4.6.2024