

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 17230/2018/ŽPSÚ/Vin

Holice 17.12.2018

Č.j.: MUHO/23814/2018

Vyřizuje: Pavel Vinar

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741255

E-mail: vinar@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška)

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 94o stavebního zákona žádost o společné stavební a územní rozhodnutí, kterou dne 12.9.2018 podala

Obec Chvojenec, IČO 00273678, Chvojenec 30, 534 01 Holice v Čechách

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Chvojenec - lokalita Střídeň rekonstrukce MK a výstavba chodníku

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 56/1, parc. č. 1426/1, 1427/8, 1427/16, 1427/17, 1474/1, 1474/18, 1482/1, 1636, 1670 v katastrálním území Chvojenec.

Stavba:

SO 101 - Rekonstrukce MK

Místní komunikace – na parc. č. 1482/1, 1636 v v katastrálním území Chvojenec.

Jedná se jednak o rekonstrukci stáv. místní komunikace (která tvoří propojení silnic III/29821 a I/35) v obci Chvojenec (lokalita Střídeň), které se navrhuje podél rekonstruované MK.

Trasa stáv. komunikace bude zachována, stáv. propustek v trase komunikace (Chvojenecký potok) nebude stavbou dotčen.

Místní komunikace bude rekonstruována ve stávající trase (tj. stáv. směrových a výškových poměrech). Jedná se o celou MK a to od křižovatky s II/29821 po křižovatku I/35. Délka úseku je 386,96m, šířka komunikace je sjednocena na 5,50m (dvoupruhová obousměrná).

Pouze v místě křížení se stáv. propustkem bude, vlivem umístění chodníku do profilu MK, šířka komunikace zúžena na 3,90m (jeden jízdní, obousměrný, pruh v délce cca 13m - vyhovuje požadavkům IZS na průjezd). Komunikace bude zařazena do zóny "TEMPO 30", a tomu odpovídá i návrh zpomalovacích opatření - v tomto případě "zpomalovací pryzky polštáře".

Rekonstrukce komunikace bude v komplet nové konstrukci zpevnění s krytem z asfalt. betonu. Konstrukce bude uprta do zvýšených, oboustranných, betonových silničních obrub. V místě sjezdů a přidruženého pruhu bude obruba snížena na +2cm, max. +4cm. Příčný sklon vozovky je jednostranný (levostranný) směrem ke stáv. uličním vpustím.

Odvodnění povrchových vod z komunikace bude do rekonstruovaných stáv. uličních vpustí (doplňených o dvě nové), které jsou napojeny na stáv. dešťovou kanalizaci (byla provedena vizuální kamerová prohlídka, která zjistila plně funkční stav potrubí kanalizace). Kanalizace je napojena na Chvojenecký potok výtokovými objekty v prostoru propustku (stavbou nebudou výtokové objekty dotčeny). Stavbou nebude dotčen ani stáv. propustek (jako takový) Dopravní značení se navrhuje jak svislé (základní velikost, plechové - reflexní), tak i vodorovné (stříkané - plast).

SO 102 - Výstavba chodníku a přidruženého pruhu

Nové chodníky – na st. p. 56/1, parc. č. 1426/1, 1427/8, 1427/16, 1427/17, 1474/1, 1474/18, 1670 v katastrálním území Chvojenec.

Jedná se o výstavbu nového chodníku a přidružené plochy v obci Chvojenec (lokalita Střídeň), které se navrhuje podél rekonstruované MK. Nedílnou součástí je i rekonstrukce zpevnění stáv. domovních sjezdů a vstupů. Stáv. propustek (Chvojenecký potok) nebude stavbou dotčen.

Chodník se navrhuje vlevo ve směru od křižovatky s III/29821 až po křižovatku s I/35, tj. v celé délce ulice.

Délka chodníku vlevo je cca 382,50m (napojovací části vpravo jsou potom celkové délky cca 41m), celková délka všech částí je tedy cca 423,30m. Šířka chodníku bude jednotná 1,50m, a to v celé délce - šířka vychází z prostorových možností pruhu do kterého je chodník umístěn.

Chodník bude přimknut k vozovce místní komunikace, od které bude oddělen zvýšenou silniční obrubou + 1 Ocm. V místě sjezdů bude obruba snížena (+2 až max. +4cm). Podélný sklon chodníku bude shodný se sklonem MK (max. 2,5%), příčný sklon chodníku bude jednostranný směrem k vozovce MK a to max. 2% (i v místě sjezdů). Rampové části chodníku budou max. 8%. Konstrukce zpevnění chodníku bude komplet nová s krytovou vrstvou ze zámkové dlažby upnuté oboustranně do betonových obrub (silniční a záhonová). Do chodníku budou stavebně zabudovány prvky pro bezpečný pohyb chodců dle vyhl. Č. 398/09Sb.

V místě křížení chodníku přes stáv. propustek (Chvojenecký potok) bude chodník veden podél stáv. zábradlí propustku a to směrem do vozovky MK (konstrukce propustku nebude stavbou dotčena).

Napojení chodníku na začátku trasy (v křižovatce s III/29821) bude chodník napojen na chodník vedený podél silnice III/29821. V místě ukončení chodníku (v křižovatce s I/35) bude chodník opět napojen na stáv. chodník podél I/35.

V místech napojení navrhovaného chodníku s chodníky stávajícími, vzniknou dvě nová místa pro přecházení, která nebudou dopravně značena.

Odvodnění chodníku (dešťové povrchové vody) bude na vozovku komunikace a dále potom do odvodňovacích zařízení (uličních vpustí) napojených na dešťovou kanalizaci.

Přidružený pruh se navrhuje vpravo ve směru od III/29821 v rozsahu po stáv. propustek-Chvojenecký potok. Účelem je zbudování pruhu pro krátkodobá parkování vozidel obyvatel zde bydlících resp. jejich návštěv. Pruh je přimknut k vozovce místní komunikace, od které bude oddělen chodníkovou obrubou zvýšenou max. +4cm. Délka přidruženého pruhu je cca 181,30m (bez domovních sjezdů). Šířka pruhu bude 2m, příčný sklon je nulový. Krytová

vrstva přidruženého pruhu bude ze zatravnovacích tvámic. Nová konstrukce zpevnění Je navržena tak, aby zaručila, že dešťové vody budou likvidovány vsakování do podloží. Výplň bude z drobného kačírku. Pruh nebude dopravně značen, nejedná se o parkoviště, ale pouze o pruh umožňující parkování OA. Domovní sjezdy se navrhuje rekonstruovat a to s ohledem jednak na sjednocení materiálu krytu (zámková dlažba) a jednak na výškové propojení s rekonstruovanou MK. Rekonstrukce sjezdů bude na šířku stávajících vjezdů s mírným rozšířením směrem k MK (směrový nájezd). Stáv. kabely (vedené kolmo pod domovními sjezdy) budou ručně odhaleny a uloženy do půlené chráničky (bez jejich přerušení) s přesahem 0,50m za obrubu. Budou dodrženy podmínky dané jednotlivými správci sítí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhů pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

- stavbou přímo dotčené pozemky a stavby na nich vč. druhů pozemků:

- st. p. 56/1 (zastavěná plocha a nádvoří) parc. č. 1426/1 (ostatní plocha), 1427/8 (ostatní plocha), 1427/16 (ostatní plocha), 1427/17 (ostatní plocha), 1474/1 (ostatní plocha), 1474/18 (ostatní plocha), 1482/1 (ostatní plocha), 1636 (ostatní plocha), 1670 (ostatní plocha) v katastrální území Chvojenec
- sousední pozemky stavby, které mohou být jakýmkoliv způsobem tímto územním rozhodnutím dotčeny: parc. č. 1681, 1623, 1482/2, 1482/2, 1427/12, 1427/11, 1427/10, 1427/7, 1427/6, 1427/5, 1427/4, 1427/1, 1429/9, 1425/8, 1425/5, 1425/4, 1423/4, 1423/1, 1422/2, 1420/2, 1420/1, 1412/1, st. parc. č. 286, 270, 269, 244, 232/1, 211, 180, 179, 176, 171, 165, 164, 161/1, 159, 104, 103, 58, 57 v katastrální území Chvojenec.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb č. zak. 326/18 potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Jiřím Stránským ČKAIT 0700035. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
4. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné ČSN, zejména ČSN 736101 (projektování silnic a dálnic), ČSN 736110, a TP65.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou. Před zahájením prací bude na speciální stavební úřad předložen název dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět a termín zahájení prací. Rovněž bude předložen plán kontrolních prohlídek stavby.
6. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávek stavebníka.
7. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
10. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a uvedena do užívání kolaudačním souhlasem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
12. V případě umístění nového dopravního značení bude stanoveno MÚ Holice, na základě žádosti stavebníka před závěrečnou kontrolní prohlídkou.
13. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí OÚ Chvojenec.
14. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
15. Budou dodrženy podmínky PČR č.j. KRPE-54543-1/ČJ-2018-170606:
 - Budou dodrženy podmínky pro zklidněné komunikace dle ČSN 736110 a TP218
 - Vozovka bude provedena v souladu s TP170 včetně chodníků a sjezdů k nemovitostem
 - Navrženou stavební úpravou komunikace nesmí dojít ke zhoršení rozhledových poměrů připojení sousedních nemovitostí
 - Vjezd a výjezd ze zóny 30 bude proveden v souladu s TP218, správné umístění označení zóny a dopravního značení upravujícího přednost v křižovatkách
 - Umístění prvků pro regulaci rychlosti bude provedeno v souladu s podmínkami TP85

16. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření SÚS Pardubického kraje č. SUSPK/4210/2018 ze dne 18.6.2018:

- V místě napojení do asfaltového krytu silnice III/29821 na p.p.č. v k.ú. Chvojenec pro navázání nové stavby odfrézování obrusné asfaltové vrstvy a obnovení povrchu v šíři do 1,0 m bez narušení odvodnění.
- Ošetření spár pružnou zálivkou
- Případně nové svislé a vodorovné dopravní značení bude osazeno na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bude vydáno příslušným silničním úřadem.
- U silničního správního úřadu Městského úřadu v Holicích bude získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k provádění stavebních prací.
- Při stavbě bude dbáno náležitosti zákona č. 13/97 Sb. O pozemních komunikacích

17. Budou dodrženy podmínky VaK Pardubice, a.s. čj. 182/18/Ba:

- Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního potrubí.
- Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
- Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucího nivelety.
- Na hydranty, traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
- Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.

18. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění staveb v ochranných pásmech čj.1098958712 z 14.6.2018

19. Budou splněny podmínky společnosti České Telekomunikační Infrastruktury (CETIN) a.s. čj. 634097/18

20. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.

21. Po dokončení stavby investor zajistí zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zaměření dokončené stavby a potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice jej předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.

22. Vstupy na cizí pozemky budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky těchto pozemků před zahájením stavebních prací.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1a správního řádu:

Obec Chvojenec, Chvojenec 30, 534 01 Holice v Čechách

Odůvodnění:

Dne 12.9.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Bylo doloženo závazné stanovisko územního plánování vydané pod č.j. MUHO/11280/2018/ŽPSÚ/Pol.

Bylo vydán souhlas Městským úřadem Holice jako příslušným vodoprávním úřadem podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Rozhodnutí dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě čj. MUHO/13910/2018.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona, stavební úřad upustil od ústního šetření protože mu jsou dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovil lhůtu pro vznesení námitek a stanovisek.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník je vlastník dotčených pozemků.

U pozemků které nemá ve svém vlastnictví má stavebník souhlasy vlastníků.

Stanoviska sdělili:

- SÚS Pardubického kraje č.j. SUSPK/4210/2018 ze dne 18.6.2018:
- PČR č.j. KRPE-54543-1/ČJ-2018-170606
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje č.j. HSPA-7-400/2018-Ča
- Povodí Labe, státní podnik č.j. PVZ/18/22139/Ka/0
- VaK Pardubice, a.s. č.j. 182/18/Ba
- ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1098958712 z 14.6.2018
- České Telekomunikační Infrastruktury (CETIN) a.s. č.j. 634097/18

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníci řízení

dle § 94k, písm. a)

Obec Chvojenec, IDDS: hpa9wu

sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách

Účastník dle § 94k písm. c)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Pardubice V-Dražkovice č.p. 56, 533 33 Pardubice 23

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Zbyněk Vlasák, Husova č.p. 433, 534 01 Holice v Čechách

Iveta Vašicová, Vachkova č.p. 829/6, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Iveta Vašicová, Vachkova č.p. 829/6, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Dle § 94k písm. e)

Povodí Labe, státní podnik, středisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgx3v

sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01 Holice v Čechách

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dle § 94k písm. e) – veřejnou vyhláškou

vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaném v katastru nemovitostí v katastrálním území Chvojenec

parc. č. 1681, 1623, 1482/2, 1482/2, 1427/12, 1427/11, 1427/10, 1427/7, 1427/6, 1427/5, 1427/4, 1427/1, 1429/9, 1425/8, 1425/5, 1425/4, 1423/4, 1423/1, 1422/2, 1420/2, 1420/1, 1412/1, st. parc. č. 286, 270, 269, 244, 232/1, 211, 180, 179, 176, 171, 165, 164, 161/1, 159, 104, 103, 58, 57

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy silničního hospodářství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková v. r.

zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Pavel Vinař

Poplatek:

Otisk úředního razítka



Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holic, Obce Chvojenec - 15. den vyvěšení na úřední desce je dnem doručení

Vyvěšeno dne:1.9.-12.-2018

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE
Kanlovská

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrželi:

Účastníci řízení

dle § 94k, písm. a)

Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu

sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách

Účastník dle § 94k písm. c)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Pardubice V-Dražkovice č.p. 56, 533 33 Pardubice 23

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Zbyněk Vlasák, Husova č.p. 433, 534 01 Holice v Čechách

Iveta Vašicová, Vachkova č.p. 829/6, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Iveta Vašicová, Vachkova č.p. 829/6, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Dle § 94k písm. e)

Povodí Labe, státní podnik, středisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Vita Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01 Holice v Čechách

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dle § 94k písm. e) – veřejnou vyhláškou

vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaném v katastru nemovitostí v katastrálním území Chvojenec

parc. č. 1681, 1623, 1482/2, 1482/2, 1427/12, 1427/11, 1427/10, 1427/7, 1427/6, 1427/5, 1427/4, 1427/1, 1429/9, 1425/8, 1425/5, 1425/4, 1423/4, 1423/1, 1422/2, 1420/2, 1420/1, 1412/1, st.

parc. č. 286, 270, 269, 244, 232/1, 211, 180, 179, 176, 171, 165, 164, 161/1, 159, 104, 103, 58, 57

Dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

PROPOJENÍ SILNIC D35 A I/35 ROKYTNO - BÝŠŤ

CELKOVÁ SITUACE

1:5000

STAVEBNÍ OBJEKTY:


- SO 001 Všeobecné předběžné položky
- SO 002 Demolice a příprava staveniště
- SO 003 Kácení
- SO 101 Silnice II/298
- SO 102 Přeložka III/29821
- SO 103 Přeložka III/29824
- SO 104 Křižovatka I/35
- SO 105 Stezka
- SO 106 Propustky
- SO 107 Trvalé dopravní značení
- SO 108 DIO
- SO 109 Oprava objízdné trasy
- SO 201 Most přes Brodecký potok
- SO 202 Most přes Chvojenec pook
- SO 301 Retenční nádrž
- SO 302 Přeložky HOZ
- SO 401 Přeložky sdělovacího vedení
- SO 402 Přeložka vrchního vedení NN
- SO 501 Přeložky plynovodního vedení
- SO 801 Vegetační úpravy

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Vodovodní potrubí-VAK Pardubice
- Kanalizační potrubí
- Plynovodní potrubí
- CETIN-Neprovozované kabely
- CETIN-Optické kabely
- CETIN - radiová síť
- Nadzemí vedení vysokého napětí

LEGENDA:

- Katastr nemovitostí
- Polohopis
- Výškopis - vrstevnice
- Klad listů koordináční situace
- Návrh komunikace
- Nová výsadba
- Hranice katastrálního území
- Koordinované stavby
- Schema odvodnění
- Odvodňovací potrubí



ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

PROPOJENÍ SILNIC D35 A I/35 ROKYTNO - BÝŠŤ

stavební objekt	
Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
k. ú. Rokytno, Chvojenec, Býšť místo stavby	Pardubický kraj

DIK
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

CELKOVÁ SITUACE		1:5 000 měřítko	DUR stupeň
ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A105/15 číslo zakázky	D.2 číslo přílohy
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant	BC. J. KOLÁŘ vedoucí projektant	9/2016 datum	