

Spis.zn.: MUHO 09734/2017/ŽPSÚ/Kř

Č.j.: MUHO/05970/2018

Vyřizuje: Božena Křemenáková
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

Holic 22.3.2018

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(dále jen "stavebník") dne 30.5.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Žadatel, tj.: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráči 546/46, 140 00 Praha 4 zastoupen na základě plné moci firmou Satra, spol. s r.o., Sokolská 32, Praha, IČ 18584209 požádal Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad o stavební povolení k provedení vodních děl v rámci stavby:

„Rychlostní silnice R35 Opatovice – Časy (D35 Opatovice – Časy)“

SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929,

katastrální území: Dolní Roveň

pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24, 1458/25, 1458/26, 1458/27

SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024,

katastrální území: Horní Roveň

pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99

SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929

Navržená přeložka vodoteče je vyvolána stavbou "Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov" a je součástí této stavby. Stávající poloha koryta kříží navrhované těleso R35 v nevhodném úhlu a je překážkou ve výstavbě komunikace a souvisejících mostních konstrukcí. Vzhledem k této skutečnosti je navržena přeložka stávající vodoteče do nové polohy. Překládaná trasa bude umístěna tak, aby těleso komunikace křížila v kolmém směru. Komunikace přechází přes novou trasu vodoteče přes most řešený v rámci SO 209.

Podchod navržené R35 je veden pod mostem v otevřeném korytě. Podchod přístupové cesty k pozemkům je navržen obdélníkovým rámovým propustkem 2x1 m, který je součástí silničního objektu SO147.8. Na koncích a začátcích oblouků a u napojení na stávající koryto budou zhotoveny zajišťovací prahy z lomového kamene. Stávající koryto bude zasypano a v prostoru R35 sanováno v rámci SO 101. Zasypané a zhutněné koryto mimo rozsah stavby R35 bude ohumšováno a oseto. Stávající koryto bude pročištěno ve směru proti toku a po toku v rozsahu uvedeném v situaci před výstavbou.

Opevnění koryta v rozsahu R35 je navrženo z dlažby z lomového kamene a šterkopiskového lože. Kamenný pohoz je navržen mimo těleso R35 až před napojení na stávající koryto. V tomto místě je napojení provedeno kamenným záhozem s navazujícím plynulým přechodem až po stávající koryto. Realizace napojení přeložky se předpokládá za dočasného převedení vody

pomocí zahrázování a použití potrubí pro obě napojení (kapacita potrubí bude předpokládána Q1).

Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru. Dno a svahy koryta jsou v celé délce úpravy zpevněny opevněním. Trasa přeložky vodoteče je navržena v celkové délce 205,34m. V úsecích mimo podchod R35 je navržen jednotný sklon svahů 1 : 2. V úseku podchodu R35 je navržen sklon svahů 1 : 1,5. Navržená šířka koryta ve dně je 1,6m. V úseku podchodu R35 a navazujících úsecích bude koryto opevněno kamennou dlažbou. Navazující úsek přeložky bude opevněn kamenným pohozem. Po jedné straně tělesa R35 je vedena přístupová komunikace (SO 147.8), kterou vodoteč podchází rámovým propustkem. Navazující koryto je zpevněno kamennou dlažbou z důvodu lepší stabilizace koryta v oblouku. V rámci přechodů opevnění, přechodů přímých úseků do oblouku a napojení na stávající koryto jsou navrženy zajišťovací prahy. Napojení na stávající koryto bude provedeno plynulým přechodem v délce 10m. V rámci zemních prací bude při začátku stavby provedena skrývka ornice, která bude zpětně využita pro rekultivaci povrchu. Výkopek bude využit pro zásyp úseků stávajícího koryta vedených mimo prostor nově navržených komunikací, popřípadě bude odvezen na skládku. Stávající vodoteč je profil toku zarostlý náletovými dřevinami. V rámci prohlídky oblasti bylo koryto zastíženo s trvalým průtokem, který bude v době provádění převáděn pomocí zatrubnění a provizorního přehrazení profilu toku. Stávající podélný sklon vodoteče je velmi nízký. Této skutečnosti byl přizpůsoben návrh výškového vedení přeložky. Do vodoteče jsou nově zaústěny drenážní vody řešené v rámci SO 350 (přepojení stávajících melioračních zařízení) a dešťové vody z komunikace R35 (SO 303, SO 336). Otevřené vodoteče jsou přírodního charakteru a budou ponechány bez úpravy. S ohledem k poloze přeložky mezi komunikacemi nebude řešena náhradní výsadba zeleně. Z nefunkční části stávajícího koryta budou odstraněny případné nánosy. Z vytěženého materiálu budou odebrány vzorky pro zjištění přítomnosti těžkých kovů. Na základě výsledků bude materiál odvezen na běžnou skládku nebo na skládku nebezpečného odpadu. V úseku pod komunikací bude zásyp koryta proveden hrubozrnným materiálem a hutněn. Mimo těleso budoucí komunikace bude zásyp proveden z tříděného vytěženého materiálu a hutněn, ohumšováno a oseto.

katastrální území: Dolní Roveň

pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24, 1458/25, 1458/26, 1458/27

souřadnice: začátek úseku	X: 1064295.484	Y: 634090.881
konec úseku	X: 1064455.340	Y: 624052.791

SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024,

Navržená přeložka vodoteče je vyvolána stavbou "Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov" a je součástí této stavby. Stávající poloha koryta kříží navrhované těleso R35 v nevhodném úhlu a je překážkou ve výstavbě komunikace a souvisejících mostních konstrukcí. Vzhledem k této skutečnosti je navržena přeložka stávající vodoteče do nové polohy. Překládaná trasa bude umístěna tak, aby těleso komunikace křížila v kolmém směru. Komunikace přechází přes novou trasu vodoteče přes most řešený v rámci SO 210.

Podchod navržené R35 je veden pod mostem v otevřeném korytě. Podchod přístupových cest k pozemkům je navržen obdélníkovými rámovými propustky 1 ,9x1 m, které jsou součástí silničních objektů SO 148.7 a SO 148.8. Na koncích a začátcích oblouků a u napojení na stávající koryto budou zhotoveny zajišťovací prahy z lomového kamene na cementovou maltu o rozměrech 400x600mm. Stávající koryto bude zasypano a v prostoru R35 sanováno v rámci SO 101. Zasypané a zhutněné koryto mimo rozsah stavby R35 bude ohumšováno a oseto. Stávající koryto bude pročištěno ve směru proti toku a po toku v rozsahu uvedeném v situaci před výstavbou. Opevnění koryta v rozsahu R35 je navrženo z dlažby z lomového kamene do betonu a šterkopiskového lože. Kamenný pohoz je navržen mimo těleso R35 až před napojení na stávající koryto. V tomto místě je napojení provedeno kamenným záhozem s navazujícím plynulým přechodem až po stávající koryto. Realizace napojení přeložky se předpokládá za dočasného převedení vody pomocí zahrázování a použití potrubí pro obě napojení (kapacita potrubí bude předpokládána Q1).

Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru. Dno a svahy koryta jsou v části úpravy zpevněny opevněním. Před zahájením stavby musí být znovu ověřeno zaměření a výškové

vedení stávajícího koryta v místě napojení na přeložku. Vzhledem k průběžným přírodním změnám koryta musí být navržené řešení upraveno dle aktuálního stavu.

Trasa přeložky vodoteče je navržena v celkové délce 225,05m. V této délce je navržen jednotný sklon svahů 1 : 2. Navržená šířka koryta ve dně je 0,8m. V úseku podchodu R35 a navazujících úsecích bude koryto opevněno kamennou dlažbou. Navazující úsek přeložky nebude opevněn. Koryto bude provedeno kamenným pohozem. Po obou stranách R35 jsou vedeny přístupové komunikace (SO 148.7, SO 148.8), které vodoteč podchází rámovými propustky. V obou případech je navazující koryto zpevněno kamennou dlažbou. V rámci přechodů opevnění, přechodů přímých úseků do oblouku a napojení na stávající koryto jsou navrženy zajišťovací prahy. Napojení na stávající koryto bude provedeno plynulým přechodem v délce 10m. V rámci zemních prací bude při začátku stavby provedena skryvka ornice, která bude zpětně využita pro rekultivaci povrchu. Výkopek bude využit pro zásyp úseků stávajícího koryta vedených mimo prostor nově navržených komunikací, popřípadě bude odvezen na skládku. Stávající vodoteč odvádí povrchové vody z přilehlé zemědělsky využívané oblasti. Tvar koryta je značně proměnlivý. V celé délce vodoteče je profil toku zarostlý náletovými dřevinami. Do vodoteče jsou nově zaústěny drenážní vody řešené v rámci SO 350 (připojení stávajících melioračních zařízení) a dešťové vody z komunikace R35 (SO 301, SO 337).

Otevřené vodoteče jsou přírodního charakteru a budou ponechány bez úpravy. V rozsahu přeložky bude provedena náhradní výsadba zeleně jednostranně podél toku tak, aby byl přístup ke korytu (přístupnost po stávajících cestách). Pro výsadbu budou použity stávající kultury. Z nefunkční části stávajícího koryta budou odstraněny případné nánosy. V úseku pod komunikací bude zásyp koryta proveden hrubozrnným materiálem a hutněn. Mimo těleso budoucí komunikace bude zásyp proveden z tříděného vytěženého materiálu a hutněn, ohumusováno a oseto.

katastrální území: Horní Roveň

pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99

souřadnice:	začátek úseku	X: 1065646.046	Y: 632519.760
	konec úseku	X: 1065660.828	Y: 632339.982

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dále podle ust. § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 47 správního řádu a podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e zahájení vodoprávního (stavebního) řízení

dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 15ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví stavebníka nebo na částech pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou.

S vlastníky pozemků, kde bude proveden trvalý či dočasný zábor pro potřeby realizace stavby byl zábor pozemků podle záborového elaborátu odsouhlasen. K záboru jiných pozemků než výše uvedených v rámci stavby povolované v tomto správním řízení a pro výše uvedenou část stavby nedojde.

Před zahájením prací bude vytyčen obvod staveniště (trvalý a dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění proti jeho nepřekročení.

Stavební řízení je vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Speciální stavební úřad využije § 2 odst. 4 tohoto zákona a oznamuje zahájení stavebního řízení i bez předložení vlastnických či jiných práv k provádění stavby k dotčeným pozemkům stavbou. O žádosti speciální stavební úřad rozhodne až po předložení chybějících dokladů dle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Podle ust. § 65 odst. 1 správního řádu lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v ust. § 64 odst. 1 správního řádu, v tomto případě začne běžet lhůta pro vydání rozhodnutí teprve v okamžiku, kdy bude doložena kompletní žádost o vydání stavebního povolení včetně dokladů podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou být přímo dotčena prováděním záměru (sousední pozemky).

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení v souladu s § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení stavebního povolení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).

Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.

INFORMACE podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPVŽP"), je předmětné stavební řízení podle ustanovení § 3 písm. g) ZPVŽP navazujícím řízením a Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství spolu s oznámením o zahájení řízení uvádí následující informace podle ustanovení § 9b ZPVŽP:

- jedná se o záměr posouzený podle ZPVŽP
- do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad, po předchozí telefonické dohodě
- předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury „Dálnice D35 Opatovice - Časy“ v rozsahu stavebních objektů uvedených na str.1 tohoto oznámení
- povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly
- s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 ZPVŽP, se lze seznámit na Ministerstvu životního prostředí. V elektronické podobě jsou zveřejněné na následujícím odkazu: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP004X, a to včetně závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 10. 2. 2017 pod č. j. 9937/ENV/17
- veřejnost uvedená v § 3 písm. h) ZPVŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do data uvedeného v oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto

- účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky; v podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 ZPVŽP
- rozklad proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

otisk úředního razítka
**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOLICE**
26

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí

Vyvěšeno dne: 2.8.-03-2018

Sejmuto dne:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:
Městský úřad Holice
Obecní úřad Dolní Roveň

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Satra, spol. s r.o., Sokolská 32, Praha, IČ 18584209

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
České radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Obec Dolní Roveň, 533 75 Dolní Roveň
Vlastníci pozemků v katastrální území Dolní Roveň, pozemek p.č. 331/5, 331/14, 335/13, 335/15, 1313/12, 1458/28; katastrální území Horní Roveň, pozemek p.č. 291/2, 300, 349/14, 1650/15, 349/15, 349/16, 349/22, 1650/15, 1650/32

Dotčené orgány:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, Holubova 1, 534 01 Holice
Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivu na ŽP, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
ČR – státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové
Obecní úřad Dolní Roveň, 533 75 Dolní Rádice