

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 12543/2018/ŽPSÚ/Kř

Holice 24.9.2018

Č.j.: MUHO/17327/2018

Vyřizuje: Božena Křemenáková
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 26.6.2018 podal

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice,
IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, zastoupeno na základě
plné moci firmou
SATRA, spol.s r.o., IČO 18584209, Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2-Nové Město**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

vydává stavební povolení

dle § 15 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona

ke stavbě vodního díla:

Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 Časy – Ostrov)

SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929,

katastrální území: Dolní Roveň

pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24,
1458/25, 1458/26, 1458/27

SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024,

katastrální území: Horní Roveň

pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46,
1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92,
1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99

SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929

Navržená přeložka vodoteče je vyvolána stavbou "Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov" a je součástí této stavby. Stávající poloha koryta kříží navrhované těleso R35 v nevhodném úhlu a je překážkou ve výstavbě komunikace a souvisejících mostních konstrukcí. Vzhledem k této skutečnosti je navržena přeložka stávající vodoteče do nové polohy. Překládaná trasa bude umístěna tak, aby těleso komunikace křížila v kolmém směru. Komunikace přechází přes novou trasu vodoteče přes most řešený v rámci SO 209.

Podchod navržené R35 je veden pod mostem v otevřeném korytě. Podchod přístupové cesty k pozemkům je navržen obdélníkovým rámovým propustkem 2x1 m, který je součástí silničního objektu SO147.8. Na koncích a začátcích oblouků a u napojení na stávající koryto budou zhotoveny zajišťovací prahy z lomového kamene. Stávající koryto bude zasypáno a v prostoru R35 sanováno v rámci SO 101. Zasypané a zhutněné koryto mimo rozsah stavby R35 bude ohumusováno a oseto. Stávající koryto bude pročištěno ve směru proti toku a po toku v rozsahu uvedeném v situaci před výstavbou.

Opevnění koryta v rozsahu R35 je navrženo z dlažby z lomového kamene a šterkopiskového lože. Kamenný pohoz je navržen mimo těleso R35 až před napojení na stávající koryto. V tomto místě je napojení provedeno kamenným záhozem s navazujícím plynulým přechodem až po stávající koryto. Realizace napojení přeložky se předpokládá za dočasného převedení vody pomocí zahrázování a použití potrubí pro obě napojení.

Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru. Dno a svahy koryta jsou v celé délce úpravy zpevněny opevněním. Trasa přeložky vodoteče je navržena v celkové délce 205,34m. V úsecích mimo podchod R35 je navržen jednotný sklon svahů 1 : 2. V úseku podchodu R35 je navržen sklon svahů 1 : 1,5. Navržená šířka koryta ve dně je 1,6m. V úseku podchodu R35 a navazujících úsecích bude koryto opevněno kamennou dlažbou. Navazující úsek přeložky bude opevněn kamenným pohozem. Po jedné straně tělesa R35 je vedena přístupová komunikace (SO 147.8), kterou vodoteč podchází rámovým propustkem. Navazující koryto je zpevněno kamennou dlažbou z důvodu lepší stabilizace koryta v oblouku. V rámci přechodů opevnění, přechodů přímých úseků do oblouku a napojení na stávající koryto jsou navrženy zajišťovací prahy. Napojení na stávající koryto bude provedeno plynulým přechodem v délce 10m. V rámci zemních prací bude při začátku stavby provedena skryvka ornice, která bude zpětně využita pro rekultivaci povrchu. Výkopek bude využit pro zásyp úseků stávajícího koryta vedených mimo prostor nově navržených komunikací, popřípadě bude odvezen na skládku. Stávající vodoteč je profil toku zarostlý náletovými dřevinami. V rámci prohlídky oblasti bylo koryto zastíženo s trvalým průtokem, který bude v době provádění převáděn pomocí zatrubnění a provizorního přehrazení profilu toku. Stávající podélný sklon vodoteče je velmi nízký. Těto skutečnosti byl přizpůsoben návrh výškového vedení přeložky. Do vodoteče jsou nově zaústěny drenážní vody řešené v rámci SO 350 (přepojení stávajících melioračních zařízení) a dešťové vody z komunikace R35 (SO 303, SO 336). Otevřené vodoteče jsou přírodního charakteru a budou ponechány bez úpravy. S ohledem k poloze přeložky mezi komunikacemi nebude řešena náhradní výsadba zeleně. Z nefunkční části stávajícího koryta budou odstraněny případné nánosy. Z vytěženého materiálu budou odebrány vzorky pro zjištění přítomnosti těžkých kovů. Na základě výsledků bude materiál odvezen na běžnou skládku nebo na skládku nebezpečného odpadu. V úseku pod komunikací bude zásyp koryta proveden hrubozrnným materiálem a hutněn. Mimo těleso budoucí komunikace bude zásyp proveden z tříděného vytěženého materiálu a hutněn, ohumusováno a oseto.

katastrální území: Dolní Roveň

pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24,
1458/25, 1458/26, 1458/27

souřadnice:	začátek úseku	X: 1064295.484	Y: 634090.881
	konec úseku	X: 1064455.340	Y: 624052.791

SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024,

Navržená přeložka vodoteče je vyvolána stavbou "Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov" a je součástí této stavby. Stávající poloha koryta kříží navrhované těleso R35 v nevhodném úhlu a je překážkou ve výstavbě komunikace a souvisejících mostních konstrukcí. Vzhledem k této skutečnosti je navržena přeložka stávající vodoteče do nové polohy. Překládaná trasa bude umístěna tak, aby těleso komunikace křížila v kolmém směru. Komunikace přechází přes novou trasu vodoteče přes most řešený v rámci SO 210.

Podchod navržené R35 je veden pod mostem v otevřeném korytě. Podchod přístupových cest k pozemkům je navržen obdélníkovými rámovými propustky 1,9x1 m, které jsou součástí silničních objektů SO 148.7 a SO 148.8. Na koncích a začátcích oblouků a u napojení na stávající koryto budou zhotoveny zajišťovací prahy z lomového kamene na cementovou maltu o rozměrech 400x600mm. Stávající koryto bude zasypáno a v prostoru R35 sanováno v rámci

SO 101. Zasypané a zhuťněné koryto mimo rozsah stavby R35 bude ohumusováno a oseto. Stávající koryto bude pročistěno ve směru proti toku a po toku v rozsahu uvedeném v situaci před výstavbou. Opevnění koryta v rozsahu R35 je navrženo z dlažby z lomového kamene do betonu a štěrkopiskového lože. Kamenný pohoz je navržen mimo těleso R35 až před napojení na stávající koryto. V tomto místě je napojení provedeno kamenným záhozem s navazujícím plynulým přechodem až po stávající koryto. Realizace napojení přeložky se předpokládá za dočasného převedení vody pomocí zahrázkování a použití potrubí pro obě napojení (kapacita potrubí bude předpokládána Q1).

Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru. Dno a svahy koryta jsou v části úpravy zpevněny opevněním. Před zahájením stavby musí být znovu ověřeno zaměření a výškové vedení stávajícího koryta v místě napojení na přeložku. Vzhledem k průběžným přírodním změnám koryta musí být navržené řešení upraveno dle aktuálního stavu.

Trasa přeložky vodoteče je navržena v celkové délce 225,05m. V této délce je navržen jednotný sklon svahů 1 : 2. Navržená šířka koryta ve dně je 0,8m. V úseku podchodu R35 a navazujících úsecích bude koryto opevněno kamennou dlažbou. Navazující úsek přeložky nebude opevněn. Koryto bude provedeno kamenným pohozem. Po obou stranách R35 jsou vedeny přístupové komunikace (SO 148.7, SO 148.8), které vodoteč podchází rámovými propustky. V obou případech je navazující koryto zpevněno kamennou dlažbou. V rámci přechodů opevnění, přechodů přímých úseků do oblouku a napojení na stávající koryto jsou navrženy zajišťovací prahy. Napojení na stávající koryto bude provedeno plynulým přechodem v délce 10m. V rámci zemních prací bude při začátku stavby provedena skrytka ornice, která bude zpětně využita pro rekultivaci povrchu. Výkopek bude využit pro zásep úseků stávajícího koryta vedených mimo prostor nově navržených komunikací, popřípadě bude odvezen na skládku. Stávající vodoteč odvádí povrchové vody z přilehlé zemědělsky využívané oblasti. Tvar koryta je značně proměnlivý. V celé délce vodoteče je profil toku zarostlý náletovými dřevinami. Do vodoteče jsou nově zaústěny drenážní vody řešené v rámci SO 350 (přepojení stávajících melioračních zařízení) a dešťové vody z komunikace R35 (SO 301, SO 337).

Otevřené vodoteče jsou přírodního charakteru a budou ponechány bez úpravy. V rozsahu přeložky bude provedena náhradní výsadba zeleně jednostranně podél toku tak, aby byl přístup ke korytu (přístupnost po stávajících cestách). Pro výsadbu budou použity stávající kultury. Z nefunkční části stávajícího koryta budou odstraněny případné nánosy. V úseku pod komunikací bude zásep koryta proveden hrubozrnným materiálem a hutněn. Mimo těleso budoucí komunikace bude zásep proveden z tříděného vytěženého materiálu a hutněn, ohumusováno a oseto.

katastrální území: Horní Roveň

pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99

souřadnice:	začátek úseku	X: 1065646.046	Y: 632519.760
	konec úseku	X: 1065660.828	Y: 632339.982

Předmětem stavebního povolení jsou navazující stavební objekty na stavbu „Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 Časy - Ostrov)“. Jedná se o stavební objekty, jejichž povolení je ve věcné i územní příslušnosti Městského úřadu Holice jako speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl.

Stavební řízení bylo vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2006Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších změn.

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby dle § 15 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 32, Praha, IČO 18584209; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst.4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

3. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v Technické zprávě na danou stavbu
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
5. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
6. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
7. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené relevantní požadavky jejich správců. Před započetím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
8. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. Je nutné zajistit školení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za provozu práce na silnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných předpisů.
9. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací.
10. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby (§ 152 odst.2 písm.a) stavebního zákona).
11. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb vedlejších (související investice a stavební objekty).
12. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
14. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prachnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prachnosti související s přesunem sypaných materiálů.
17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či unikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
18. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
19. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdobu štítku viz ust. § 18d vyhlášky č.503/2006Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby atd.

20. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou předloženy před podáním žádosti o kolaudační souhlas.
21. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou dle § 46 odst.8 zákona č.458/2000Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst.11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
22. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický dohled v průběhu provádění prací.
23. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a v případě úpravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
24. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
25. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka.
26. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
27. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
28. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn.
29. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
30. Budou splněny podmínky společnosti Cetin – Česká telekomunikační infrastruktura, ze dne 15.11.2016 č.j.755619/16, platnost bude před zahájením stavby obnovena.
31. Budou dodrženy podmínky vyjádření Českých radiokomunikací Praha ze dne 18.6.2018 č.j. UPTS/OS/196477/2018.
32. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.6.2018 č.j. 0100941926, pro provádění staveb v ochranných pásmech č.j.0200525682 z 21.11.2016.
33. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 5001409770 ze dne 8.12.2016, před zahájením stavby budou stanoviska aktualizována.
34. Budou dodrženy podmínky VaK Pardubice, a.s. č.j. Ja/2015/v,k/714 ze dne 4.3.2015.
35. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit aktualizaci stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury a vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.
36. Po dokončení stavby investor zajistí zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zaměření dokončené stavby a potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice jej předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
37. Vstupy na cizí pozemky budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky těchto pozemků před zahájením stavebních prací.
38. Během stavby nesmí docházet ke znečištění vozovek, v případě znečištění silnic bude toto znečištění neprodleně odstraněno, vozidla a mechanismy musí být při výjezdu na silnici očištěna.

39. Budou dodržena vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům.

40. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Dále toto rozhodnutí navazuje na:

- Závazné stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí ze dne 10.2.2017 č.j. 9937/ENV/17 – v souladu se zákonem č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších změn a souhlasné závazné stanovisko k ověření změn prioritního záměru ze dne 22.8.2018 č.j. MZP/2018/710/2681
- Územní rozhodnutí Městského úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad územní rozhodnutí ze dne 30.11.2010 pod spisovou značkou MUHO 4006/2010/ŽPŠÚ/Se, č.j. MUHO/8760/2010; prodloužení platnosti územní rozhodnutí dne 20.3.2013 pod spisovou značkou MUHO 16054/2012/ŽPŠÚ/Se, č.j. MUHO/04216/2013; prodloužení platnosti územní rozhodnutí dne 6.8.2015 pod spisovou značkou MUHO 06447/2015/ŽPŠÚ/Se, č.j. MUHO/14765/2015

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1a) správního řádu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci 546/56, Praha

zastoupeno na základě plné moci firmou

SATRA, spol.s r.o., Sokolská 1802/32, Praha

Odůvodnění:

Dne 26.6.2018 podal žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci 546/56, Praha zastoupeno na základě plné moci firmou SATRA, spol.s r.o., Sokolská 1802/32, Praha, žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla „SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929“ (katastrální území: Dolní Roveň; pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24, 1458/25, 1458/26, 1458/27) a „SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024“ (katastrální území: Horní Roveň; pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99) v rámci stavby Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 Časy - Ostrov).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Holice oznámil opatřením ze dne 8.8.2018 pod č.j. MUHO/15102/2018 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, v souladu s ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Vodoprávní úřad dále oznámil, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst.3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádné námítky nebyly doručeny.

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolené vodní dílo „SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929“ (katastrální území: Dolní Roveň; pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/20, 1458/21, 1458/24, 1458/25, 1458/26, 1458/27) a „SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024“ (katastrální území: Horní Roveň; pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99) v rámci stavby Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 Časy - Ostrov) nebude v rozporu s veřejnými zájmy a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl stavbu povolit.

Projektovou dokumentaci stavby „SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929“ (katastrální území: Dolní Roveň; pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24, 1458/25, 1458/26, 1458/27) a „SO 324 – Pravostranný přítok Točivého

potoka – přeložka v km 26,024" (katastrální území: Horní Roveň; pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99) v rámci stavby Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 Časy - Ostrov) vypracovala firma SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 32, Praha, IČO 18584209.

Projektová dokumentace stavby obsahuje:

SO 323 – Točivý potok – přeložka v km 23,929 (katastrální území: Dolní Roveň; pozemek parc.č. 307/2, 329, 1313/8, 1458/16, 1458/17, 1458/18, 1458/20, 1458/21, 1458/24, 1458/25, 1458/26, 1458/27) v rámci stavby Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 Časy - Ostrov):

Podchod navržené R35 je veden pod mostem v otevřeném korytě. Podchod přístupové cesty k pozemkům je obdélníkový rámový propustek. Na koncích a začátcích oblouků a u napojení na stávající koryto budou zhotoveny zajišťovací prahy z lomového kamene. Zasypané a zhutněné koryto mimo rozsah stavby R35 bude ohumusováno a oseto. Stávající koryto bude pročištěno ve směru proti toku a po toku.

SO 324 – Pravostranný přítok Točivého potoka – přeložka v km 26,024 (katastrální území: Horní Roveň; pozemek parc.č. 260/4, 261/4, 269/4, 292, 299/4, 1650/17, 1650/23, 1697/45, 1697/46, 1697/47, 1697/49, 1697/53, 1697/55, 1697/56, 1697/57, 1697/58, 1697/61, 1697/62, 1697/92, 1697/93, 1697/94, 1697/95, 1697/96, 1697/99) v rámci stavby Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 Časy - Ostrov):

Podchod navržené R35 je veden pod mostem v otevřeném korytě. Podchod přístupových cest k pozemkům je navržen obdélníkovými rámovými propustky. Na koncích a začátcích oblouků a u napojení na stávající koryto budou zhotoveny zajišťovací prahy z lomového kamene. Stávající koryto bude zasypano a v prostoru R35 sanováno v rámci SO 101. Zasypané a zhutněné koryto mimo rozsah stavby R35 bude ohumusováno a oseto. Stávající koryto bude pročištěno ve směru proti toku a po toku.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad územní rozhodnutí dne 30.11.2010 pod spisovou značkou MUHO 4006/2010/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO/8760/2010; prodloužení platnosti územní rozhodnutí dne 20.3.2013 pod spisovou značkou MUHO 16054/2012/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO/04216/2013; prodloužení platnosti územní rozhodnutí dne 6.8.2015 pod spisovou značkou MUHO 06447/2015/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO/14765/2015 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. MUHO 15039/2014/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO/03283/2015 dne 17.2.2015.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad v řízení posoudil účastníky podle § 115 vodního zákona a podle § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení dle § 109 písmeno a) stavebního zákona:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci 546/56, Praha

zastoupeno na základě plné moci firmou

SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 1802/32, Praha

Účastníci řízení dle § 109 písmeno c) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona:

Obec Dolní Roveň, Dolní Roveň č.p. 1, Dolní Roveň

Účastníci řízení podle § 109 písmeno c) a d) stavebního zákona:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého č.p. 2014, Pardubice

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín

GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Brno

Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, oddělení správy majetku,

Husinecká č.p. 1024/11a, Praha

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Praha

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha

Povodí Labe, státní podnik, Vláta Nejedlého č.p. 951/8, Hradec Králové

Obec Dolní Roveň, Dolní Roveň č.p. 1, Dolní Roveň
Vlastimil Komárek, Dolní Roveň č.p. 30, Dolní Roveň
Josef Shejbal, Dolní Roveň č.p. 305, Dolní Roveň
Dagmar Zimanová, Dolní Roveň č.p. 34, Dolní Roveň

Dotčené orgány

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O.BOX 9, Praha
Ministerstvo životního prostředí, obor posuzování vlivu na ŽP, Vršovická č.p. 1442/65, Praha
Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice

Účastníci řízení podle § 109 písmeno e) stavebního zákona:

Vlastníci pozemků

katastrální území Dolní Roveň

pozemek parc.č. 331/5, 331/14, 335/13, 335/15, 1313/12, 1458/28, 301/2, 307/1, 311/10, 311/11, 311/16, 325/1, 325/25, 325/26, 325/48, 325/49, 331/16, 335/6, 335/16, 337/1, 1313/13, 1458/14, 1458/15, 1458/22, 1458/23, 1458/96

katastrální území Dolní Roveň

pozemek parc.č. 300, 349/14, 349/15, 349/16, 349/22, 1650/15, 1650/32, 253/1, 260/3, 260/5, 261/2, 262/21, 262/23, 272, 275/2, 276/2, 296/2, 299/5, 299/6, 301/10, 301/11, 316/12, 316/19, 316/22, 316/23, 317/2, 317/7, 317/8, 349/13, 349/17, 349/21, 349/23, 1650/12, 1650/14, 1650/16, 1650/24, 1650/31, 1697/40, 1697/41, 1697/43, 1697/44, 1697/48, 1697/54, 1697/59, 1697/60, 1697/63

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková

Zástupce vedoucího životního prostředí a stavebního úřadu



otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí

Vyvěšeno dne: **25-09-2018**

Sejmuto dne:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:
Městský úřad Holice
Obecní úřad Dolní Roveň

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE**

Kantornal

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a vodoprávního povolení dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon").

Obdrží:

Účastníci řízení

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona (datová schránka):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

SATRA, spol. s r.o., IDDS: bxisdg6

sídlo: Sokolská č.p. 1802/32, 120 00 Praha 2-Nové Město

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (datová schránka a doručení do vlastních rukou):

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcsfn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřehovice, 602 00 Brno 2

Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, oddělení správy majetku, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj

sídlo: Dolní Roveň č.p. 1, 533 71 Dolní Roveň

Vlastimil Komárek, Dolní Roveň č.p. 30, 533 71 Dolní Roveň

Josef Shejbal, Dolní Roveň č.p. 305, 533 71 Dolní Roveň

Dagmar Zimanová, Dolní Roveň č.p. 34, 533 71 Dolní Roveň

Dotčené orgány

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aaau3

sídlo: nádraží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí, obor posuzování vlivu na ŽP, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků

katastrální území Dolní Roveň

pozemek parc.č. 331/5, 331/14, 335/13, 335/15, 1313/12, 1458/28, 301/2, 307/1, 311/10,

311/11, 311/16, 325/1, 325/25, 325/26, 325/48, 325/49, 331/16, 335/6, 335/16, 337/1, 1313/13,

1458/14, 1458/15, 1458/22, 1458/23, 1458/96

katastrální území Dolní Roveň

pozemek parc.č.300, 349/14, 349/15, 349/16, 349/22, 1650/15, 1650/32, 253/1, 260/3, 260/5,

261/2, 262/21, 262/23, 272, 275/2, 276/2, 296/2, 299/5,, 299/6, 301/10, 301/11, 316/12, 316/19,

316/22, 316/23, 317/2, 317/7, 317/8, 349/13, 349/17, 349/21, 349/23, 1650/12, 1650/14,

1650/16, 1650/24, 1650/31, 1697/40, 1697/41, 1697/43, 1697/44, 1697/48, 1697/54, 1697/59,

1697/60, 1697/63